


# Settore **BLOCCHI**

*CATALOGO: Edizione Rev. 01/2020*



# **SolPreA**

**PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO**






# Blocchi




## BLOCCO FORATO MONOCAMERA

| CODICE                 | MOD.           | CERTIF. | DIMENSIONI cm |    |    |       | PEZZI | PEZZI | PESO |
|------------------------|----------------|---------|---------------|----|----|-------|-------|-------|------|
| Articolo               |                | EI      | B             | H  | L  | pacco | mq    | Kg    |      |
| BF825<br>301010.0825   | mono<br>camera | 60      | 8             | 25 | 50 | 96    | 8     | 11,5  |      |
| BF1025<br>301010.1025  |                | 90      | 10            | 25 | 50 | 80    | 8     | 16    |      |
| BF1225<br>301010.1225  |                | 90      | 12            | 25 | 50 | 64    | 8     | 17    |      |
| BF1525<br>301010.1525  |                | 120     | 15            | 25 | 50 | 56    | 8     | 18,5  |      |
| BF2025M<br>301010.2025 |                | 180     | 20            | 25 | 50 | 40    | 8     | 23    |      |





## BLOCCO FORATO TRICAMERA

| CODICE                | MOD.          | CERTIF. | DIMENSIONI cm |    |    |       | PEZZI | PEZZI | PESO |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|----|----|-------|-------|-------|------|
| Articolo              |               | EI      | B             | H  | L  | pacco | mq    | Kg    |      |
| BF2025<br>301020.2025 | tri<br>camera | 180     | 20            | 25 | 50 | 40    | 8     | 26    |      |
| BF2525<br>301020.2525 |               | 240     | 25            | 25 | 50 | 32    | 8     | 28    |      |
| BF3025<br>301020.3025 |               | 240     | 30            | 25 | 50 | 24    | 8     | 36    |      |



## BLOCCO CASSERO

| CODICE                | DESCRIZIONE | DIMENSIONI cm |    |    | PEZZI | PEZZI | PESO |
|-----------------------|-------------|---------------|----|----|-------|-------|------|
| Articolo              |             | B             | H  | L  | pacco | mq    | Kg   |
| BC3020<br>301030.3020 | mono-camera | 30            | 20 | 50 | 30    | 10    | 24   |








# Blocchi




## BLOCCO PIENO ANGOLO VIVO

| CODICE                                                                                        | DESCRIZIONE                                                                       | CERTIF. | COLORE            | DIMENSIONI cm |    |    | PEZZI | PEZZI | PESO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------|----|----|-------|-------|------|
| Articolo                                                                                      |                                                                                   | EI      |                   | B             | H  | L  | pacco | mq    | Kg   |
| BP1<br>302010.GRN                                                                             |  | 240     | grigio<br>std     | 26            | 11 | 37 | 54    | 22    | 19   |
| BP1/GB<br>302010.GRB                                                                          |  |         | grigio<br>basalto |               |    |    |       |       |      |
| BP1/WH<br>302010.BN                                                                           |  |         | bianco            |               |    |    |       |       |      |
| BP1/GTC<br>302010.RTU                                                                         |  |         | rosso<br>tufo     |               |    |    |       |       |      |
| BP1/GTS<br>302010.GTU                                                                         |  |         | giallo<br>tufo    |               |    |    |       |       |      |
| BP1/NB2<br>302010.NB2                                                                         |  |         | nero<br>basalto   |               |    |    |       |       |      |
| Lapillo e sabbia grezzo                                                                       |                                                                                   |         |                   |               |    |    |       |       |      |
| Colore bianco su richiesta lotto minimo, per maggiori informazioni contattare i nostri uffici |                                                                                   |         |                   |               |    |    |       |       |      |



## BLOCCO PIENO ANGOLO VIVO A FACCIA VISTA


| CODICE                                 | COLORE | CERTIF. | COLORE            | DIMENSIONI cm |    |    | PEZZI | PEZZI | PESO |
|----------------------------------------|--------|---------|-------------------|---------------|----|----|-------|-------|------|
| Articolo                               |        | EI      |                   | B             | H  | L  | pacco | mq    | Kg   |
| BP2/SP<br>302015.GRN                   |        | 240     | grigio<br>std     | 26            | 11 | 37 | 52    | 22    | 24   |
| BP2/SP/GRB<br>302015.GRB               |        |         | grigio<br>basalto |               |    |    |       |       |      |
| BP2/SP/GTC<br>302015.RTU               |        |         | rosso<br>tufo     |               |    |    |       |       |      |
| BP2/SP/GTS<br>302015.GTU               |        |         | giallo<br>tufo    |               |    |    |       |       |      |
| BP2/SP/NB2<br>302015.NB2               |        |         | nero<br>basalto   |               |    |    |       |       |      |
| Lapillo e sabbia grezzo a faccia vista |        |         |                   |               |    |    |       |       |      |



Pacchi blocchi pieni



Blocco pieno



Applicazione blocco pieno




# Blocchi



## BLOCCO PIENO ANGOLO SMUSSATO

| CODICE                | COLORE | CERTIF. | COLORE            | DIMENSIONI cm |    |    | PEZZI | PEZZI | PESO |
|-----------------------|--------|---------|-------------------|---------------|----|----|-------|-------|------|
| Articolo              |        | EI      |                   | B             | H  | L  | pacco | mq    | Kg   |
| BP2<br>302020.GRN     |        | 240     | grigio<br>std     | 26            | 11 | 37 | 54    | 22    | 24   |
| BP2/GB<br>302020.GRB  |        | 240     | grigio<br>basalto |               |    |    |       |       |      |
| BP2/GTC<br>302020.RTU |        | 240     | rosso<br>tufo     |               |    |    |       |       |      |
| BP2/GTS<br>302020.GTU |        | 240     | giallo<br>tufo    |               |    |    |       |       |      |
| BP2/NB2<br>302020.NB2 |        | 240     | nero<br>basalto   |               |    |    |       |       |      |


Lapillo e sabbia grezzo




## BLOCCO PIENO BURATTATO

| CODICE                 | COLORE | CERTIF. | COLORE            | DIMENSIONI cm |    |    | PEZZI | PEZZI | PESO |
|------------------------|--------|---------|-------------------|---------------|----|----|-------|-------|------|
| Articolo               |        | EI      |                   | B             | H  | L  | pacco | mq    | Kg   |
| BP1B<br>302030.GRN     |        | 240     | grigio<br>std     | 26            | 11 | 37 | 54    | 22    | 19   |
| BP1B/GB<br>302030.GRB  |        | 240     | grigio<br>basalto |               |    |    |       |       |      |
| BP1B/GTC<br>302030.RTU |        | 240     | rosso<br>tufo     |               |    |    |       |       |      |
| BP1B/GTS<br>302030.GTU |        | 240     | giallo<br>tufo    |               |    |    |       |       |      |
| BP1B/NB2<br>302030.NB2 |        | 240     | nero<br>basalto   |               |    |    |       |       |      |

I prodotti burattati vengono consegnati sfusi o in sacconi monouso (al costo)



Applicazione blocco pieno smussato



Muro blocchi smussato



Applicazione blocco pieno burattato



Muro blocchi burattato






# Blocchi



## BLOCCO PIENO 10x20x40 ANGOLO VIVO

| CODICE                     | COLORE | CERTIF. | COLORE         | DIMENSIONI cm |    |    | PEZZI | PEZZI | PESO |
|----------------------------|--------|---------|----------------|---------------|----|----|-------|-------|------|
| Articolo                   |        | EI      |                | B             | H  | L  | pacco | mq    | Kg   |
| BP102040-GRN<br>302010.GRN |        | 240     | grigio<br>std  | 40            | 10 | 20 | 54    | 25    | 16   |
| BP102040-NB2<br>302010.NB2 |        |         | nero           |               |    |    |       |       |      |
| BP102040-GTC<br>302010.RTU |        |         | rosso<br>tufo  |               |    |    |       |       |      |
| BP102040-GTS<br>302010.GTU |        |         | giallo<br>tufo |               |    |    |       |       |      |


Finitura grezza



## BLOCCO PIENO 10x20x40 BURATTATO

| CODICE                      | COLORE | CERTIF. | COLORE         | DIMENSIONI cm |    |    | PEZZI | PEZZI | PESO |
|-----------------------------|--------|---------|----------------|---------------|----|----|-------|-------|------|
| Articolo                    |        | EI      |                | B             | H  | L  | pacco | mq    | Kg   |
| BP102040B-GRN<br>302030.GRN |        | 240     | grigio<br>std  | 40            | 10 | 20 | 54    | 25    | 16   |
| BP102040B-NB2<br>302030.NB2 |        |         | nero           |               |    |    |       |       |      |
| BP102040B-GTS<br>302030.GTS |        |         | rosso<br>tufo  |               |    |    |       |       |      |
| BP102040B-GTC<br>302030.GTC |        |         | giallo<br>tufo |               |    |    |       |       |      |


I prodotti burattati vengono consegnati sfusi




Applicazione blocco 10x20x40 angolo vivo



Applicazione blocco 10x20x40 burattato



Muro di recinzione in blocchi 10x20x40




Muro di recinzione in blocchi 10x20x40 burattato




# Blocchi



## BLOCCO PIENO 10x20x40 ANGOLO VIVO A FACCIA VISTA

| CODICE                         | COLORE                                                                            | CERTIF. | COLORE           | DIMENSIONI cm |    |    | PEZZI | PEZZI | PESO |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------|----|----|-------|-------|------|
| Articolo                       |                                                                                   | EI      |                  | B             | H  | L  | pacco | mq    | Kg   |
| BP102040FV-GRN<br>302015.10GRN |  | 240     | grigio<br>std    | 40            | 10 | 20 | 54    | 22    | 16   |
| BP102040FV-WH<br>302015.10BN   |  |         | bianco           |               |    |    |       |       |      |
| BP102040FV-SAL<br>302015.10SAL |  |         | salmone          |               |    |    |       |       |      |
| BP102040FV-RSC<br>302015.10RSC |  |         | rosso<br>scuro   |               |    |    |       |       |      |
| BP102040FV-GCH<br>302015.10GCH |  |         | giallo           |               |    |    |       |       |      |
| BP102040FV-GSC<br>302015.10GSC |  |         | giallo<br>senape |               |    |    |       |       |      |


Finitura a grana fina



Sezione muro in blocchi 10x20x40



Muro in blocchi 10x20x40 in tutte le varianti di colore






Muro in blocchi 10x20x40 angolo vivo a faccia a vista



# Blocchi



## BLOCCHI SPLITTATI



| DIMENSIONI<br>(CM) | ± 20x20x40              |             | ± 20x20x40    |             | ± 20x20x40             |             |
|--------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|
|                    |                         |             |               |             |                        |             |
| PEZZI<br>(PACCO)   | 40                      |             | 40            |             | 40                     |             |
| PEZZI<br>(mq)      | 12,5                    |             | 12,5          |             | 12,5                   |             |
| PESO<br>(Kg)       | 20                      |             | 20            |             | 20                     |             |
| COLORE             | SPLITTATO SU UNA FACCIA |             | SPLITTATO A L |             | SPLITTATO SU DUE FACCE |             |
|                    | Codice                  | Prezzo/cad. | Codice        | Prezzo/cad. | Codice                 | Prezzo/cad. |

FACCIA VISTA GRANA FINA (SABBIA - GRANIGLIA)

|                    |                            |   |                                |   |                                |   |
|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| GRIGIO<br>NATURALE | BS202040GR<br>303010.GRN   | • | BS202040GR/A<br>303010A.GRN    | • | BS202040GR-DF<br>303030.GRN    | • |
| BIANCO<br>NATURALE | BS202040WH<br>303010.BN    | • | BS202040WH/A<br>303010A.BN     | • | BS202040WH-DF<br>303030.BN     | • |
| SALMONE            | BS202040SA<br>303010.SAL   | • | BS202040RS/CH/A<br>303010A.SAL | • | BS202040RS/CH-DF<br>303030.SAL | • |
| ROSSO              | BS202040RS<br>303010.RSC   | • | BS202040RS/A<br>303010A.RSC    | • | BS202040RS-DF<br>303030.RSC    | • |
| GIALLO             | BS202040YE<br>303010.GCH   | • | BS202040YE/A<br>303010A.GCH    | • | BS202040YE-DF<br>303030.GCH    | • |
| GIALLO<br>SENAPE   | BS202040YE/G<br>303010.GSC | • | BS202040YE/G/A<br>303010A.GSC  | • | BS202040YE/G-DF<br>303030.GSC  | • |



Esempio montaggio blocco splittato








# Blocchi




## BLOCCHI SPLITTATI PER RIVESTIMENTO

| COLORE                                                 | DIM.      | PEZZI | PEZZI | PESO | CODICE                        |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|-------------------------------|
|                                                        | cm        | pacco | mq    | Kg   |                               |
| FACCIA VISTA GRANA FINA (SABBIA - GRANIGLIA)           |           |       |       |      |                               |
| GRIGIO NATURALE                                        | ± 5x20x40 | 108   | 12,5  | 5    | BSRFV52040-GRN<br>303040.5GRN |
| BIANCO NATURALE                                        |           |       |       |      | BSRFV52040-WH<br>303040.5BN   |
| SALMONE                                                |           |       |       |      | BSRFV52040-SAL<br>303040.5SAL |
| ROSSO                                                  |           |       |       |      | BSRFV52040-RSC<br>303040.5RSC |
| GIALLO                                                 |           |       |       |      | BSRFV52040-GCH<br>303040.5GCH |
| GIALLO SENAPE                                          |           |       |       |      | BSRFV52040-GSC<br>303040.5GSC |
| FACCIA VISTA GRANA GROSSA (SABBIA - LAPILLO VULCANICO) |           |       |       |      |                               |
| GRIGIO NATURALE                                        | ± 5x20x40 | 108   | 12,5  | 5    | BSR52040-GRN<br>303040.5GRN   |
| ROSSO TUFO                                             |           |       |       |      | BSR52040-GTC<br>303040.5GTC   |
| GIALLO TUFO                                            |           |       |       |      | BSR52040-GTS<br>303040.5GTS   |
| NERO BASALTO                                           |           |       |       |      | BSR52040-NB2<br>303040.5NB2   |




## ECOMURO A SECCO

| CODICE                   | DIMENSIONI cm |        |        | PEZZI | PEZZI | PESO |
|--------------------------|---------------|--------|--------|-------|-------|------|
| Articolo                 | Base          | Spess. | Lungh. | pacco | mq    | Kg   |
| BLOCCOECCO<br>304005.GRN | 44            | 16     | 49     | 28    | 9     | 43   |



## COPERTINE VIBRATE ED ARMATE

| CODICE                 | DESCRIZIONE | DIMENSIONI cm |        |        | PESO |
|------------------------|-------------|---------------|--------|--------|------|
|                        |             | Base          | Spess. | Lungh. | Kg   |
| COP35/5<br>3010005.001 | convessa    | 35            | 5      | 100    | 48   |



## GABBIONI PER CONTENIMENTO

SETTORE IDROGEOLOGIA

RICHIEDI ALLEGATO SPECIFICO PER TIPOLOGIE E PREZZI








# Blocchi



## COPRIMURO GOLD IN CLS GREZZO

| CODICE                             | DIMENSIONI cm |         |        | ml per pacco | PEZZI | PESO |
|------------------------------------|---------------|---------|--------|--------------|-------|------|
| Articolo                           | B. Int.       | B. Est. | Lungh. |              | ml    | Kg   |
| COP11.5GR/GOLD/AU<br>3010010.11GRN | 11,5          | 21,5    | 25     | 64           | 4     | 20   |
| COP16.5GR/GOLD/AU<br>3010010.16GRN | 16,5          | 27,0    | 25     | 48           | 4     | 22   |
| COP22.0GR/GOLD/AU<br>3010010.22GRN | 22,0          | 32,5    | 25     | 48           | 4     | 27   |
| COP27.0GR/GOLD/AU<br>3010010.27GRN | 27,0          | 37,5    | 25     | 35           | 4     | 31   |
| COP32.0GR/GOLD/AU<br>3010010.32GRN | 32,0          | 42,5    | 25     | 32           | 4     | 35   |


Colore: Grigio



## ANGOLO PER COPRIMURO GOLD

| CODICE                               | DIMENSIONI cm |         |        | PEZZI | PESO |
|--------------------------------------|---------------|---------|--------|-------|------|
| Articolo                             | B. Int.       | B. Est. | Lungh. | pacco | Kg   |
| COP16.5GR/GOLD/A/AU<br>3010011.16GRN | 16,5          | 27,0    | 32,0   | sfuso | 9    |
| COP22.0GR/GOLD/A/AU<br>3010011.22GRN | 22,0          | 32,5    | 37,5   |       | 12   |
| COP27.0GR/GOLD/A/AU<br>3010011.27GRN | 27,0          | 37,5    | 42,5   |       | 16   |
| COP32.0GR/GOLD/A/AU<br>3010011.32GRN | 32,0          | 42,5    | 48,0   |       | 20   |


Colore: Grigio



## TESTATA PER COPRIMURO GOLD

| CODICE                               | DIMENSIONI cm |         |        | PEZZI | PESO |
|--------------------------------------|---------------|---------|--------|-------|------|
| Articolo                             | B. Int.       | B. Est. | Lungh. | pacco | Kg   |
| COP11.5GR/GOLD/T/AU<br>3010012.11GRN | 11,5          | 21,5    | 25     | sfuso | 5    |
| COP16.5GR/GOLD/T/AU<br>3010012.16GRN | 16,5          | 27,0    | 25     |       | 6    |
| COP22.0GR/GOLD/T/AU<br>3010012.22GRN | 22,0          | 32,5    | 25     |       | 7    |
| COP27.0GR/GOLD/T/AU<br>3010012.27GRN | 27,0          | 37,5    | 25     |       | 8    |
| COP32.0GR/GOLD/T/AU<br>3010012.32GRN | 32,0          | 42,5    | 25     |       | 9    |

Colore: Grigio



Applicazione coprimuro gold in cls grezzo



Applicazione angolo coprimuro gold



Applicazione testata coprimuro gold




# Blocchi



## COPRIMURO MODERNO IN CLS GREZZO

| CODICE                            | DIMENSIONI cm |         |        | ml per pacco | PEZZI | PESO |
|-----------------------------------|---------------|---------|--------|--------------|-------|------|
| Articolo                          | B. Int.       | B. Est. | Lungh. |              | ml    | Kg   |
| COP11.5GR/MOD/AU<br>3010020.11GRN | 11,5          | 18,5    | 25     | 64           | 4     | 16   |
| COP16.5GR/MOD/AU<br>3010020.16GRN | 16,5          | 23,5    | 25     | 48           | 4     | 20   |
| COP22.0GR/MOD/AU<br>3010020.22GRN | 22,0          | 29,0    | 25     | 54           | 4     | 24   |
| COP27.0GR/MOD/AU<br>3010020.27GRN | 27,0          | 34,0    | 25     | 50           | 4     | 28   |
| COP32.0GR/MOD/AU<br>3010020.32GRN | 32,0          | 39,0    | 25     | 32           | 4     | 32   |


Colore: Grigio



## ANGOLO COPRIMURO MODERNO

| CODICE                              | DIMENSIONI cm |         |        | PEZZI | PESO |
|-------------------------------------|---------------|---------|--------|-------|------|
| Articolo                            | B. Int.       | B. Est. | Lungh. | pacco | Kg   |
| COP16.5GR/MOD/A/AU<br>3010021.16GRN | 16,5          | 23,5    | 31,0   | sfuso | 9    |
| COP22.0GR/MOD/A/AU<br>3010021.22GRN | 22,0          | 29,0    | 37,5   |       | 12   |
| COP27.0GR/MOD/A/AU<br>3010021.27GRN | 27,0          | 34,0    | 42,5   |       | 16   |
| COP32.0GR/MOD/A/AU<br>3010021.32GRN | 32,0          | 39,0    | 47,5   |       | 20   |


Colore: Grigio




## TESTATA PER COPRIMURO MODERNO

| CODICE                              | DIMENSIONI cm |         |        | PEZZI | PESO |
|-------------------------------------|---------------|---------|--------|-------|------|
| Articolo                            | B. Int.       | B. Est. | Lungh. | pacco | Kg   |
| COP11.5GR/MOD/T/AU<br>3010022.11GRN | 11,5          | 18,5    | 25     | sfuso | 4    |
| COP16.5GR/MOD/T/AU<br>3010022.16GRN | 16,5          | 23,5    | 25     |       | 5    |
| COP22.0GR/MOD/T/AU<br>3010022.22GRN | 22,0          | 29,0    | 25     |       | 6    |
| COP27.0GR/MOD/T/AU<br>3010022.27GRN | 27,0          | 34,0    | 25     |       | 7    |
| COP32.0GR/MOD/T/AU<br>3010022.32GRN | 32,0          | 39,0    | 25     |       | 8    |


Colore: Grigio



Applicazione coprimuro moderno in cls grezzo



Applicazione angolo coprimuro moderno



Applicazione testata coprimuro moderno






# Blocchi




## COPRIMURO STD SUPER LEVIGATO



| CODICE                           | DIMENSIONI cm |      |        | ml per pacco | PESO | CODICE COLORE €/ml |                  |                  |                 |                   |
|----------------------------------|---------------|------|--------|--------------|------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Articolo                         | Int.          | Est. | Lungh. |              | Kg   | Bianco<br>...BN    | Giallo<br>...GST | Grigio<br>...GRN | Rosso<br>...RST | Salmone<br>...SAL |
| COP11.5 ... /SL<br>3010030.11... | 11,5          | 21,5 | 25,0   | 80           | 18   | •                  | •                | •                | •               | •                 |
| COP16.5 ... /SL<br>3010030.16... | 16,5          | 26,5 | 25,0   | 60           | 21   | •                  | •                | •                | •               | •                 |
| COP22.0 ... /SL<br>3010030.22... | 22,0          | 32,0 | 25,0   | 54           | 26   | •                  | •                | •                | •               | •                 |
| COP27.0 ... /SL<br>3010030.27... | 27,0          | 37,0 | 25,0   | 44           | 29   | •                  | •                | •                | •               | •                 |
| COP32.0 ... /SL<br>3010030.32... | 32,0          | 42,0 | 25,0   | 40           | 33   | •                  | •                | •                | •               | •                 |

Codice completo = Codice articolo + Codice colore

## ANGOLO PER COPRIMURO STD SUPER LEVIGATO



| CODICE                               | DIMENSIONI cm |      |        | PEZZI | PESO | CODICE COLORE €/cad. |                  |                  |                 |                   |
|--------------------------------------|---------------|------|--------|-------|------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Articolo                             | Int.          | Est. | Lungh. | Pacco | Kg   | Bianco<br>...BN      | Giallo<br>...GST | Grigio<br>...GRN | Rosso<br>...RST | Salmone<br>...SAL |
| COP11.5 ... /SL/ANG<br>3010031.11... | 11,5          | 21,5 | 27,0   | sfuso | 5    | •                    | •                | •                | •               | •                 |
| COP16.5 ... /SL/ANG<br>3010031.16... | 16,5          | 26,5 | 32,0   |       | 11   | •                    | •                | •                | •               | •                 |
| COP22.0 ... /SL/ANG<br>3010031.22... | 22,0          | 32,0 | 37,5   |       | 14   | •                    | •                | •                | •               | •                 |
| COP27.0 ... /SL/ANG<br>3010031.27... | 27,0          | 37,0 | 42,5   |       | 16   | •                    | •                | •                | •               | •                 |
| COP32.0 ... /SL/ANG<br>3010031.32... | 32,0          | 42,0 | 47,5   |       | 17   | •                    | •                | •                | •               | •                 |

Codice completo = Codice articolo + Codice colore



Applicazione coprimuro STD super levigato




Applicazione angolo coprimuro STD super levigato



# Blocchi




## TESTATA COPRIMURO STD SUPER LEVIGATO



| CODICE                               | DIMENSIONI cm |      |        | PEZZI | PESO | CODICE COLORE €/cad. |                  |                  |                 |                   |
|--------------------------------------|---------------|------|--------|-------|------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Articolo                             | Int.          | Est. | Lungh. | Pacco | Kg   | Bianco<br>...BN      | Giallo<br>...GST | Grigio<br>...GRN | Rosso<br>...RST | Salmone<br>...SAL |
| COP11.5 ... /SL/TES<br>3010032.11... | 11,5          | 21,5 | 25     | sfuso | 4    | •                    | •                | •                | •               | •                 |
| COP16.5 ... /SL/TES<br>3010032.16... | 16,5          | 26,5 | 25     |       | 6    | •                    | •                | •                | •               | •                 |
| COP22.0 ... /SL/TES<br>3010032.22... | 22,0          | 32,0 | 25     |       | 6    | •                    | •                | •                | •               | •                 |
| COP27.0 ... /SL/TES<br>3010032.27... | 27,0          | 37,0 | 25     |       | 7    | •                    | •                | •                | •               | •                 |
| COP32.0 ... /SL/TES<br>3010032.32... | 32,0          | 42,0 | 25     |       | 8    | •                    | •                | •                | •               | •                 |

Codice completo = Codice articolo + Codice colore

## COPRIMURO UNICO EVOLUTION



| CODICE                                 | DIMENSIONI cm |      |        | ml per<br>pacco | PESO | CODICE COLORE €/ml |                  |                  |                 |                   |
|----------------------------------------|---------------|------|--------|-----------------|------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Articolo                               | Int.          | Est. | Lungh. |                 | Kg   | Bianco<br>...BN    | Giallo<br>...GST | Grigio<br>...GRN | Rosso<br>...RST | Salmone<br>...SAL |
| COP11.5 ... /UNICO/SL<br>3010040.11... | 11,5          | 18,0 | 100    | 76              | 15   | •                  | •                | •                | •               | •                 |
| COP16.5 ... /UNICO/SL<br>3010040.16... | 16,5          | 23,0 | 100    | 76              | 18   | •                  | •                | •                | •               | •                 |
| COP22.0 ... /UNICO/SL<br>3010040.22... | 22,0          | 28,5 | 100    | 57              | 21   | •                  | •                | •                | •               | •                 |
| COP27.0 ... /UNICO/SL<br>3010040.27... | 27,0          | 33,5 | 100    | 57              | 26   | •                  | •                | •                | •               | •                 |
| COP32.0 ... /UNICO/SL<br>3010040.32... | 32,0          | 38,5 | 100    | 38              | 29   | •                  | •                | •                | •               | •                 |

Codice completo = Codice articolo + Codice colore



Applicazione testata coprimuro STD super levigato



Applicazione coprimuro unico evolution






# Blocchi



## TESTATA PER COPRIMURO UNICO EVOLUTION



| CODICE                                 | DIMENSIONI cm |      |        | PEZZI | PESO | CODICE COLORE €/cad. |                  |                  |                 |                   |
|----------------------------------------|---------------|------|--------|-------|------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Articolo                               | Int.          | Est. | Lungh. | Pacco | Kg   | Bianco<br>...BN      | Giallo<br>...GST | Grigio<br>...GRN | Rosso<br>...RST | Salmone<br>...SAL |
| COP11.5 ... /UNICO/TE<br>3010041.11... | 11,5          | 18,0 | 25     | sfuso | 4    | •                    | •                | •                | •               | •                 |
| COP16.5 ... /UNICO/TE<br>3010041.16... | 16,5          | 23,0 | 25     |       | 5    | •                    | •                | •                | •               | •                 |
| COP22.0 ... /UNICO/TE<br>3010041.22... | 22,0          | 28,5 | 25     |       | 6    | •                    | •                | •                | •               | •                 |
| COP27.0 ... /UNICO/TE<br>3010041.27... | 27,0          | 33,5 | 25     |       | 7    | •                    | •                | •                | •               | •                 |
| COP32.0 ... /UNICO/TE<br>3010041.32... | 32,0          | 38,5 | 25     |       | 8    | •                    | •                | •                | •               | •                 |

Codice completo = Codice articolo + Codice colore


## CAPITELLO UNICO EVOLUTION




| CODICE                                 | DIMENSIONI cm |      |        | PEZZI | PESO | CODICE COLORE €/cad. |                  |
|----------------------------------------|---------------|------|--------|-------|------|----------------------|------------------|
| Articolo                               | Int.          | Est. | Lungh. | Pacco | Kg   | Bianco<br>...BN      | Grigio<br>...GRN |
| COP27.0 ... /UNICO/CP<br>3010042.27... | 27,0          | 33,5 | 33,5   | sfuso | 8    | •                    | •                |
| COP32.0 ... /UNICO/CP<br>3010042.32... | 32,0          | 38,5 | 38,5   |       | 9    | •                    | •                |
| COP37.0 ... /UNICO/CP<br>3010042.37... | 37,0          | 43,5 | 43,5   |       | 10   | •                    | •                |

Codice completo = Codice articolo + Codice colore

Applicazione testata coprimuro unico evolution





Applicazione capitello unico evolution







## COPRIMURO UNICO ELITE



| CODICE                                 | DIMENSIONI cm |      |        | ml per pacco | PESO | CODICE COLORE €/ml. |               |
|----------------------------------------|---------------|------|--------|--------------|------|---------------------|---------------|
| Articolo                               | Int.          | Est. | Lungh. |              | Kg   | Bianco ...BN        | Grigio ...GRN |
| COP11.5 ... /ELITE/SL<br>3010045.11... | 11,5          | 20,5 | 100    | 72           | 15   | •                   | •             |
| COP16.5 ... /ELITE/SL<br>3010045.16... | 16,5          | 25,5 | 100    | 72           | 19   | •                   | •             |
| COP22.0 ... /ELITE/SL<br>3010045.22... | 22,0          | 31,0 | 100    | 54           | 24   | •                   | •             |
| COP27.0 ... /ELITE/SL<br>3010045.27... | 27,0          | 36,0 | 100    | 36           | 26   | •                   | •             |
| COP32.0 ... /ELITE/SL<br>3010045.32... | 32,0          | 41,0 | 100    | 36           | 29   | •                   | •             |

Codice completo = Codice articolo + Codice colore

## TESTATA PER COPRIMURO UNICO ELITE



| CODICE                                 | DIMENSIONI cm |      |        | PEZZI | PESO | CODICE COLORE €/cad. |               |
|----------------------------------------|---------------|------|--------|-------|------|----------------------|---------------|
| Articolo                               | Int.          | Est. | Lungh. | Pacco | Kg   | Bianco ...BN         | Grigio ...GRN |
| COP11.5 ... /ELITE/TE<br>3010046.11... | 11,5          | 20,5 | 25     | sfuso | 4    | •                    | •             |
| COP16.5 ... /ELITE/TE<br>3010046.16... | 16,5          | 25,5 | 25     |       | 5    | •                    | •             |
| COP22.0 ... /ELITE/TE<br>3010046.22... | 22,0          | 31,0 | 25     |       | 6    | •                    | •             |
| COP27.0 ... /ELITE/TE<br>3010046.27... | 27,0          | 36,0 | 25     |       | 7    | •                    | •             |
| COP32.0 ... /ELITE/TE<br>3010046.32... | 32,0          | 41,0 | 25     |       | 7    | •                    | •             |

Codice completo = Codice articolo + Codice colore



Applicazione coprimuro unico elite





Applicazione testata per coprimuro unico elite



# Blocchi






## CAPITELLO UNICO ELITE




| CODICE                                 | DIMENSIONI cm |      |        | PEZZI | PESO | CODICE COLORE €/cad. |                  |
|----------------------------------------|---------------|------|--------|-------|------|----------------------|------------------|
| Articolo                               | Int.          | Est. | Lungh. | Pacco | Kg   | Bianco<br>...BN      | Grigio<br>...GRN |
| COP27.0 ... /ELITE/CP<br>3010047.27... | 27,0          | 36,0 | 36,0   | sfuso | 9    | •                    | •                |
| COP32.0 ... /ELITE/CP<br>3010047.32... | 32,0          | 41,0 | 41,0   |       | 10   | •                    | •                |

Codice completo = Codice articolo + Codice colore

## GRADINO STD



| CODICE                                            | DIMENSIONI cm  |                |       | ml per<br>pacco | PESO | CODICE COLORE €/ml. |                  |                  |                 |                   |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Articolo                                          | Lungh.<br>Int. | Lungh.<br>Est. | Larg. |                 | Kg   | Bianco<br>...BN     | Giallo<br>...GST | Grigio<br>...GRN | Rosso<br>...RST | Salmone<br>...SAL |
| SUPER LEVIGATO                                    |                |                |       |                 |      |                     |                  |                  |                 |                   |
| GRA/ANG/DX31/SL/...<br>3010050D...                | 31,0           | 36,0           | 36,0  | sfuso           | 7    | ●                   | ●                | ●                | ●               | ●                 |
| GRA/ANG/SX31/SL/...<br>3010050S...                | 31,0           | 36,0           | 36,0  |                 | 7    | ●                   | ●                | ●                | ●               | ●                 |
| GRA31.0 ... /SL<br>3010050...                     | 31,0           | 36,0           | 25,0  |                 | 7    | ●                   | ●                | ●                | ●               | ●                 |
| GREZZO                                            |                |                |       |                 |      |                     |                  |                  |                 |                   |
| GRA30.0 ... /CSF/AU<br>3010055...                 | 30,0           | 35,0           | 25,0  | sfuso           | 7    | -                   | -                | ●                | -               | -                 |
| Codice completo = Codice articolo + Codice colore |                |                |       |                 |      |                     |                  |                  |                 |                   |



Applicazione capitello unico elite



Applicazione gradino STD






# Blocchi



## ARCHITRAVE IN CEMENTO


| CODICE                          | DIMENSIONI cm |        |        | PEZZI | PESO |
|---------------------------------|---------------|--------|--------|-------|------|
| Articolo                        | Base          | Spess. | Lungh. | pacco | Kg   |
| ARCHITRAVE/C/120<br>3011110.120 | 12            | 12     | 120    | 24    | 36   |
| ARCHITRAVE/C/140<br>3011110.140 | 12            | 12     | 140    | 24    | 42   |
| ARCHITRAVE/C/160<br>3011110.160 | 12            | 12     | 160    | 24    | 48   |
| ARCHITRAVE/C/180<br>3011110.180 | 12            | 12     | 180    | 24    | 54   |
| ARCHITRAVE/C/200<br>3011110.200 | 12            | 12     | 200    | 24    | 60   |

Colore: Grigio



## ARCHITRAVE IN LATERIZIO

| CODICE                       | DIMENSIONI cm |        |        | PEZZI | PESO |
|------------------------------|---------------|--------|--------|-------|------|
| Articolo                     | Base          | Spess. | Lungh. | pacco | Kg   |
| ARCHITRAVE125<br>3011120.125 | 12            | 7      | 125    | 48    | 18   |
| ARCHITRAVE150<br>3011120.150 | 12            | 7      | 150    | 48    | 22   |
| ARCHITRAVE175<br>3011120.175 | 12            | 7      | 175    | 54    | 25   |
| ARCHITRAVE200<br>3011120.200 | 12            | 7      | 200    | 45    | 31   |



Applicazione architrave



Applicazione architrave in cemento




Applicazione architrave in laterizio



## CANNA FUMARIA IN CEMENTO VIBROPRESSATO

| CODICE                    | DIMENSIONI cm |         |         | PEZZI | PESO |
|---------------------------|---------------|---------|---------|-------|------|
| Articolo                  | B. Int.       | B. Est. | Altezza | pacco | Kg   |
| TERMO1515<br>3030010.1515 | 15x15         | 25x25   | 25,0    | 112   | 12   |
| TERMO2020<br>3030010.2020 | 20x20         | 30x30   | 25,0    | 112   | 15   |
| TERMO2525<br>3030010.2525 | 25x25         | 35x35   | 25,0    | 63    | 19   |
| TERMO3030<br>3030010.3030 | 30x30         | 40x40   | 25,0    | 63    | 23   |
| TERMO15<br>3030010.D15    | Ø16,5         | 24x24   | 33,3    | 100   | 11   |
| TERMO20<br>3030010.D20    | Ø21,5         | 30x30   | 33,3    | 80    | 16   |
| TERMO25<br>3030010.D25    | Ø26,5         | 35x35   | 33,3    | 45    | 21   |
| TERMO30<br>3030010.D30    | Ø31,5         | 41x41   | 33,3    | 45    | 24   |




Colore: Grigio



## COMIGNOLI IN CEMENTO VIBROPRESSATO

| CODICE                   | DIMENSIONI cm |         |         | PEZZI | PESO |
|--------------------------|---------------|---------|---------|-------|------|
| Articolo                 | B. Int.       | B. Est. | Altezza | pacco | Kg   |
| TERMO15/C<br>3030010.C15 | Ø16,5         | 33x33   | 38,0    | 18    | 42   |
| TERMO20/C<br>3030010.C20 | Ø21,5         | 38x38   | 42,0    | 12    | 57   |
| TERMO25/C<br>3030010.C25 | Ø26,5         | 44x44   | 44,0    | 12    | 70   |
| TERMO30/C<br>3030010.C30 | Ø31,5         | 53x53   | 45,0    | 8     | 110  |

Colore: Grigio



Applicazione canna fumaria e comignolo



Vista d'insieme delle canne fumarie e dei comignoli





FOGNATURA



DEPURAZIONE



BLOCCHI



PAVIMENTAZIONE



RECINZIONI



AGRICOLTURA



ARREDO URBANO



SETTORI SPECIALI



LAVORI SU DISEGNO

 **Sol.Pre.A. srl**

Sede operativa: Via di Nettuno, 33 00049 Velletri (RM)

Sede legale: Via D. Chelini, 9 - 00197 Roma

Telefono: **0696453224**

0696453388

Fax : **0696453449**

WhatsApp 3357590858

E-mail : [info@solprea.it](mailto:info@solprea.it) - Sito Web : [www.solprea.it](http://www.solprea.it)

