


Settore **DEPURAZIONE**

CATALOGO: Edizione Rev. 01/2020



SolPreA

PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO




Depurazione



FOSSA BIOLOGICA "IMHOFF" (COMPLETA)

CODICE	DIMENSIONI cm		UTENTI EQUIVALENTI	ALTEZZA	PESO
Articolo	Ø Est.	Ø Int.		cm	Kg
FH100160 201010.101	112	100	4 ÷ 6	160	880
FH100210 201010.102	112	100	7 ÷ 9	210	1.070
FH100260 201010.103	112	100	11 ÷ 13	260	1.270
FH100310 201010.104	112	100	14 ÷ 16	310	1.470
FH125160 201010.121	137	125	6 ÷ 8	160	1.620
FH125210 201010.122	137	125	12 ÷ 14	210	1.870
FH125260 201010.123	137	125	20 ÷ 22	260	2.140
FH125310 201010.124	137	125	26 ÷ 28	310	2.820
FH150165 201010.151	164	150	9 ÷ 11	165	2.020
FH150215 201010.152	164	150	18 ÷ 20	215	2.420
FH150265 201010.153	164	150	26 ÷ 28	265	2.820
FH150315 201010.154	164	150	35 ÷ 38	315	3.240
FH150365 201010.155	164	150	44 ÷ 48	365	3.650




FOSSE IMHOFF IN PEAD - PRFV e FOSSE IMHOFF MONOBLOCCO IN CLS

Per informazioni su prezzi e altre tipologie contattare i nostri uffici oppure consultare il nostro sito all'indirizzo www.solprea.it


ACCESSORI PER FOSSE IMHOFF - TESTATE

CODICE	DIMENSIONI cm		INFO	ALT.	PESO
Articolo	Ø Est.	Ø Int.		cm	Kg
TE100 201021.100	112	100	-	50	310
TE125 201021.125	137	125	-	50	440
TE150 201021.150	164	150	-	50	680




ACCESSORI PER FOSSE IMHOFF - SIFONI

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	DIMENSIONI cm		
Articolo		Kg	Lunghezza	Altezza	Spessore
SF100 201020.100	Per Fossa Imhoff diam. 100	32	80 - 95	42 - 50	4
SF125 201020.125	Per Fossa Imhoff diam. 125	46	100 - 123	47 - 56	4
SF150 201020.150	Per Fossa Imhoff diam. 150	62	120 - 140	47 - 56	5





SCHEMA DI MONTAGGIO



Modello FH...

Per ottenere un corretto funzionamento della Fossa Biologica "Imhoff":


1- Mescolate una quantità di sabbia e cemento sufficiente a sigillare tutti gli elementi

2- Posizionare il fondo


3- Mettete il preparato di sabbia e cemento sul bordo

4- Posizionate tutti gli anelli ripetendo il punto 3

5- Alloggiate i sifoni della fossa sulla base triangolare con la parte grezza verso l'interno (Vedi disegno)



Applicazione fossa imhoff



Applicazione fossa imhoff (vista sezionata)




Depurazione



TAPPO IN CLS

CODICE	DIMENSIONI cm		INFO	PESO
Articolo	Est.	Spess.		Kg
TA100 202030.100	Ø 115	10	PER POZZI E FOSSE DA 100 int.	110
TA125 202030.125	Ø 138	11	PER POZZI E FOSSE DA 120-125 int.	310
TA150 202030.150	Ø 165	12	PER POZZI E FOSSE DA 150 int.	415
TA220F 202030.220	Ø 250	12	PER POZZI E FOSSE DA 220 int.	1.400
TA15F 202030.15	20 x 20	4	TAPPO INTERNO	2,5
TA50F 202030.50	35 x 35	4	TAPPO INTERNO	31



ANELLO IN CLS

CODICE	DIMENSIONI cm			INFO	PESO
Articolo	Ø Est.	Ø Int.	Alt.		Kg
AM100SB 202020.100	112	100	50	SENZA BARRA	200
AM100CB 202020.101	112	100	50	CON BARRA	235
AM125SB 202020.125	137	125	50	SENZA BARRA	300
AM125CB 202020.126	137	125	50	CON BARRA	315
AM150CB 202020.150	164	150	50	CON BARRA	480
AM220GB 202020.220	250	220	50	CON BARRA	800

BUCATI PER DRENAGGIO: +20%



FONDO IN CLS

CODICE	DIM. ESTERNE cm			INFO	PESO
Articolo	Ø Est.	Ø Int.	Alt.		Kg
FO100/50 202010.100	112	100	50	PER POZZI E FOSSE	350
FO100/100 202010.101	114	100	100	PER POZZI E FOSSE	710
FO120/100 202010.126	136	120	100	PER POZZI	1.010
FO125/50 202010.125	137	125	50	PER POZZI E FOSSE	410
FO150/50 202010.150	164	150	50	PER POZZI E FOSSE	640
FO150/100 202010.151	168	150	100	PER POZZI	1.550
FO220GB 202010.220	250	220	60	PER POZZI - CON GIUNTO A BICCHIERE	2.000






Depurazione



POZZETTO DI CACCIATA AUTOMATICA IN CLS

CODICE	DIM. ESTERNE cm			INFO	PESO
Articolo	Est.	Int.	Alt. Int.		Kg
PO60CAUT/CLS 201510.060	70 x 70	60 x 60	60	TAPPO ESCLUSO	218
VALVOLA MECCANICA					



VASCA MONOLITICA

CODICE	DIM. ESTERNE cm				INFO	PESO
Articolo	Est.	Int.	Alt. Int.	Spess.		Kg
VM12000 202035.120	250x250	230x230	230	15	VASCA MONOLITICA	7.000



DEPURATORI A FANGHI ATTIVI / DEGRASSATORI IN PEAD

Per informazioni su prezzi e altre tipologie contattare i nostri uffici oppure consultare il nostro sito all'indirizzo www.solprea.it

IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA / SERBATOI IN PEAD

Per informazioni su prezzi e altre tipologie contattare i nostri uffici oppure consultare il nostro sito all'indirizzo www.solprea.it

Anello con barra



Pozzetto di cacciata automatica



Sifoni per fossa Imhoff



Tappo in cls



Testata per fossa Imhoff



Fondo in cls





FOGNATURA



DEPURAZIONE



BLOCCHI



PAVIMENTAZIONE



RECINZIONI



AGRICOLTURA



ARREDO URBANO



SETTORI SPECIALI



LAVORI SU DISEGNO

 **Sol.Pre.A. srl**

Sede operativa: Via di Nettuno, 33 00049 Velletri (RM)

Sede legale: Via D. Chelini, 9 - 00197 Roma

Telefono: **0696453224**

0696453388

Fax : **0696453449**

WhatsApp 3357590858

E-mail : info@solprea.it - Sito Web : www.solprea.it

