


Settore

FOGNATURA

CATALOGO: Edizione Rev. 01/2020



SolPreA

PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO



TUBO CIRCOLARE IN CLS GIUNTO M/F

CODICE	DIMENSIONI cm			SPESS.	PESO
Articolo	Ø Esterno	Ø Interno	Altezza		Kg
TC20 101010.020	26	20	100	3	50
TC30 101010.030	36	30	100	3,5	83
TC40 101010.040	49	40	100	4,5	142
TC50 101010.050	60	50	100	5	190
TC60 101010.060	72	60	100	6	255
TC80 101010.080	93	80	100	6,5	405
TC100 101010.100	114	100	100	7	550
TC120 101010.120	136	120	100	8	720
TC150 101010.150	168	150	100	9	1.150



TUBI IN PVC ED ACCESSORI SERIE EDILIZIA E FOGNATURA


Per informazioni su prezzi e altre tipologie contattare i nostri uffici oppure consultare il nostro sito all'indirizzo www.solprea.it

TUBO - INCISO PER SCOLINE/BUCATO PER DRENAGGI

CODICE	DIMENSIONI cm			SPESS.	PESO
Articolo	Ø Esterno	Ø Interno	Altezza		Kg
TC30S / TC30B 101020.030 / 101030.030	36	30	100	3,5	83
TC40S / TC40B 101020.040 / 101030.040	49	40	100	4,5	142
TC50S / TC50B 101020.050 / 101030.050	60	50	100	5	190
TC60S / TC60B 101020.060 / 101030.060	72	60	100	6	255
TC80S 101020.080	93	80	100	6,5	400
TC100S / TC100B 101020.100 / 101030.100	114	100	100	7	550
TC120B 101030.120	136	120	100	8	720
TC150B 101030.150	168	150	100	9	1.150



Applicazione prolunga per pozzetto tipo leggero




Applicazione tubo bucato



POZZETTO IN CLS TIPO LEGGERO


CODICE	DIM. EST. cm		DIM. INT. cm		ALTEZZA	IMPR. Ø	SPESS.	PESO
Articolo	a	b	c	d	cm	CM	cm	Kg
PO20 102010.020	32	32	25	25	30	11	3,5	29
PO30 102010.030	38	38	30	30	32	15	3,5	45
PO40 102010.040	48	48	40	40	40	20	4	94
PO50 102010.050	58	58	50	50	50	30	4	166
PO60 102010.060	69	69	60	60	60	30	4,5	248
PO70/6 102010.070	82	82	70	70	70	40	6	380
PO70 102010.073	92	92	70	70	70	40	11	640
PO80 102010.080	92	92	80	80	80	48	6	560
PO100 102010.100	122	122	100	100	100	73	11	1.300
PO120 102010.120	140	140	120	120	100	94	10	1.650



Applicazione pozzetto tipo leggero



Applicazione sifone



SIFONE IN CLS PER POZZETTO TIPO LEGGERO

CODICE	DIM. ESTERNE cm		ALTEZZA	PESO
Articolo	Lunghezza	Spess.	cm	Kg
SI30 102030.030	30	2	25	4
SI40 102030.040	40	2	30	6
SI50 102030.050	50	2	45	10
SI60 102030.060	60	3	47	20



SIFONI IN PVC - SIFONI IN GHISA

Per informazioni su prezzi e altre tipologie contattare i nostri uffici oppure consultare il nostro sito all'indirizzo www.solprea.it



POZZETTO CADITOIA A DOPPIO SIFONE

CODICE	DIM. EST. cm		DIM. INT. cm		ALTEZZA	SPESS.	PESO
Articolo	a	b	c	d	cm	cm	Kg
CADITOIA 102040.100	110	60	100	50	70	5	380
102040.CAD	120	70	100	50	60	10	625
TAPPO DI CHIUSURA							
TA63F	63	63	-	-	5	-	30



Applicazione prolunga per pozzetto tipo leggero




Applicazione caditoia a doppio sifone



PROLUNGA IN CLS PER POZZETTI TIPO LEGGERO


CODICE	DIM. EST. cm		DIM. INT. cm		SPESS.	Ø TUBO	ALT.	PESO
Articolo	a	b	c	d	cm	cm	cm	Kg
PR20 103010.020	32	32	25	25	3,5	-	30	26
PR30 103010.030	38	38	30	30	4	-	30	37
PR40 103010.040	48	48	40	40	4	-	40	83
PR40/2 103010.041	48	48	40	40	4	-	20	38
PR50 103010.050	58	58	50	50	4	-	50	135
PR50/2 103010.051	58	58	50	50	4	-	25	57
PR60 103010.060	69	69	60	60	4,5	-	60	218
PR60/2 103010.061	69	69	60	60	4,5	-	30	112
PR70/6 103010.071	82	82	70	70	6	-	70	328
PR70/2 103010.072	92	92	70	70	11	-	30	235
PR70 103010.073	92	92	70	70	11	-	70	235
PR80 103010.080	92	92	80	80	6	-	80	495
PR80/2 103010.081	92	92	80	80	6	-	40	230
PR100/50/11 103010.101	122	122	100	100	11	-	50	485
PR100/100/11 103010.100	122	122	100	100	11	-	100	1.120
PR120/100/11 103010.120	142	142	120	120	11	-	100	1.250
PR120/50/11 103010.121	142	142	120	120	11	-	50	605






CHIUSINO IN CLS CON TELAIO

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE cm	DIMENSIONE LUCE NETTA cm	SPESS. cm	PESO Kg
Articolo				
CHIUSINI CON TELAIO IN PEAD				
CH20TP 104010.020	31x31	25x25	5,5	13
CH30TP 104010.030	38x38	30x30	6,5	19
CH40TP 104010.040	49x49	40x40	7	35
CH50TP 104010.050	58x58	50x50	8	61
CH60TP 104010.060	72x72	60x60	10	98
CHIUSINI CON TELAIO A MEZZO SPESSORE				
CH70 104020.070	82x82	70x70	10	120
CH80/70 104020.080	92x92	80x80	10	162
CH100 104020.100	120x120	100x100	10	310



Telaio ricoperto
in pead



Telaio a mezzo
spessore




Dettaglio chiusino in cls con telaio in pead



CHIUSINO IN CLS GRIGLIATO CON TELAIO

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE cm	DIMENSIONE LUCE NETTA cm	SPESS. cm	PESO Kg
Articolo				
CH20G 104030.020	30x30	16x16	5,5	13
CH30G 104030.030	38x38	21x21	6,5	19
CH40G 104030.040	48x48	27x27	7	35
CH50G 104030.050	62x62	36x36	8	61
CH60G 104030.060	70x70	46x46	10	98







Fognatura carrabile



CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA


DESCRIZIONE	DIMENSIONI cm		B125	C250	D400
	Interne	Esterne			
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	20x20	30x30	•	•	
	30x30	40x40	•	•	•
	40x40	50x50	•	•	•
	50x50	60x60	•	•	•
	60x60	70x70	•	•	•
	70x70	80x80	•	•	•
	80x80	90x90	•	•	•
	90x90	100x100	•	•	•
	100x100	110x110			•
	100x100	120x120			•
	Ø70	90x90			•

Per informazioni su prezzi e altre tipologie contattare i nostri uffici oppure consultare il nostro sito all'indirizzo www.solprea.it




SOLETTA CARRABILE (SENZA CHIUSINO)

CODICE	DIM. EST. cm			INFO	ARMATURA	PESO
	Lung.	Larg.	Spess.		cm	Kg
SC100/20/60 1050040.100	100	100	20	LUCE 60	N.16 Ø8	310
SC130/20/70 1050040.130	130	130	20	LUCE 70	N.24 Ø8	670
SC155/20/60 1050040.155	155	155	20	LUCE 60	-	1.000
SC200/20/70 1050040.200	200	200	20	LUCE 70	-	1.900
SC240/20/70 1050040.240	240	240	20	LUCE 70	-	2.800



POZZETTO SPESSORATO

CODICE	DIM. EST. Cm		DIM. INT. cm		SPESS.	Ø TUBO	ALT.	PESO
	a	b	c	d				Kg
PO50/100/15 1050020.050	80	80	50	50	15	40	100	850
PO60/100/12 1050020.060	84	84	60	60	12	40	100	700
PO70/100/15 1050020.071	100	100	70	70	15	50	100	1.250
PO80/100/15 1050020.080	110	110	80	80	15	50	100	1.450
PO100/100/15 1050020.010	130	130	100	100	15	50	100	1.750
PO120/100/15 1050020.012	150	150	120	120	15	50	100	2.000
PO200/100/20 1050020.201	240	240	200	200	20	50	100	5100






Fognatura carrabile



Applicazione pozzetto di raccordo tipo a spessore



Applicazione prolunga per pozzetto tipo a spessore

PROLUNGA PER POZZETTO SPESSORATO

CODICE	DIM. EST. cm		DIM. INT. cm		SPESS.	Ø TUBO	ALT.	PESO
Articolo	a	b	c	d	cm	cm	cm	Kg
PR50/25/15 1050030.052	80	80	50	50	15	-	25	220
PR50/50/15 1050030.051	80	80	50	50	15	-	50	400
PR50/100/15 1050030.050	80	80	50	50	15	-	100	750
PwR60/30/12 1050030.062	84	84	60	60	12	-	30	150
PR60/50/12 1050030.061	84	84	60	60	12	-	50	300
PR60/100/12 1050030.060	84	84	60	60	12	-	100	650
PR70/25/15 1050030.072	100	100	70	70	15	-	25	380
PR70/50/15 1050030.071	100	100	70	70	15	-	50	600
PR70/100/15 1050030.070	100	100	70	70	15	-	100	950
PR80/30/15 1050030.082	110	110	80	80	15	-	30	350
PR80/50/15 1050030.081	110	110	80	80	15	-	50	630
PR80/100/15 1050030.080	110	110	80	80	15	-	100	1.250
PR100/30/15 1050030.103	130	130	100	100	15	-	30	420
PR100/50/15 1050030.101	130	130	100	100	15	-	50	850
PR100/100/15 1050030.100	130	130	100	100	15	-	100	1.280
PR120/30/15 1050030.123	150	150	120	120	15	-	30	590
PR120/50/15 1050030.122	150	150	120	120	15	-	50	980
PR120/100/15 1050030.120	150	150	120	120	15	-	100	1.500
PR160/50/20 1050030.161	200	200	160	160	20	-	50	1.850
PR160/100/20 1050030.160	200	200	160	160	20	-	100	3.250
PR200/100/13 1050030.201	240	240	200	200	20	-	100	3500
PR200/50/20 1050030.202	240	240	200	200	20	-	50	2200





FOGNATURA



DEPURAZIONE



BLOCCHI



PAVIMENTAZIONE



RECINZIONI



AGRICOLTURA



ARREDO URBANO



SETTORI SPECIALI



LAVORI SU DISEGNO

 **Sol.Pre.A. srl**

Sede operativa: Via di Nettuno, 33 00049 Velletri (RM)

Sede legale: Via D. Chelini, 9 - 00197 Roma

Telefono: **0696453224**

0696453388

Fax : **0696453449**

WhatsApp 3357590858

E-mail : info@solprea.it - Sito Web : www.solprea.it

