

LISTINO PREZZI

PRICE LIST 2025

Consulta gli aggiornamenti e i contenuti speciali sul sito internet www.daliform.com
Refer to updates and special contents on the website www.daliform.com



DALIFORM GROUP
Tel. +39 0422 2083



SEGRETERIA COMMERCIALE ITALIA
info@daliform.com



EXPORT DEPARTMENT
export@daliform.com



UFFICIO TECNICO - TECHNICAL DEPARTMENT
tecnico@daliform.com

	Casseforme a perdere per vespai aerati <i>Permanent formworks for ventilated under-floor cavities</i>	Page 6
	Casseforme a perdere a protezione dell'impermeabilizzazione nei muri controterra <i>Panels for the protection of waterproofing in retaining walls</i>	Page 12
	Casseforme a perdere per contrastare le deformazioni dei sedimi di fondazione argillosi <i>Permanent formworks for counteracting the deformation of argillaceous foundation sediments</i>	Page 13
	Casseforme a perdere per sistemi di compostaggio e biofiltrazione <i>Permanent formworks for composting and biofiltration system</i>	Page 14
	Casseforme per vespai aerati, per vasche di dispersione/accumulo delle acque meteoriche <i>Permanent formworks for ventilated under-floor cavities, rainwater collection and dispersion tanks</i>	Page 15
	Casseforme a perdere per il getto simultaneo di travi di fondazione e soletta <i>Permanent formworks for the simultaneous casting of foundation beams and the slab</i>	Page 26
	Casseforme a perdere per l'alleggerimento di solai e platee di fondazione <i>Permanent formworks for lightweight voided slabs and rafts</i>	Page 27
	Casseforme a perdere per giardini pensili <i>Permanent formworks for roof garden</i>	Page 38
	Griglie carrabili, per il verde verticale rampicante, per il consolidamento di sottofondi equestri <i>Grid for driveway surfaces, for vertical climbing green and for the solidification of equestrian foundations</i>	Page 39
	Condizioni generali di vendita <i>Conditions of sale</i>	Page 42

Chi siamo *About us*

 Daliform Group srl nel 2009 ha ereditato il prestigioso ed esclusivo patrimonio di conoscenze e competenze della Daliform srl di Pordenone, che sin dal 1993 si è contraddistinta per la capacità di creare prodotti evoluti per l'edilizia in plastica riciclata, finalizzati a risolvere in maniera definitiva il problema dell'umidità di risalita nonché della concentrazione di Gas Radon affiorante dal sottosuolo.

L'iniziativa imprenditoriale prese spunto, intorno ai primi anni '90, da una legge della Regione Friuli Venezia Giulia (la numero 44 del 23 agosto 1985) che, prima in Italia, ha regolamentato dettagliatamente l'obbligo all'uso del vespaio aerato a seguito di forti concentrazioni di gas Radon nel territorio regionale.

A fronte delle realizzazioni tradizionali (muretti e tavelloni o solaio) Daliform srl propose allora il proprio innovativo e rivoluzionario sistema di casseforme IGLU® che in pochissimo tempo si affermò con strepitoso successo.

Daliform Group è leader nella creazione e produzione di manufatti in plastica per il mondo delle costruzioni, punto di riferimento per coloro che progettano, distribuiscono e costruiscono.

L'azienda, con il suo personale tecnico di ingegneri altamente qualificati, da sempre è "fucina di innovazioni di grande successo"; innovazioni che hanno sensibilmente migliorato il modo di costruire nel corso degli ultimi decenni con particolare riferimento ai vespai ventilati, ai solai alleggeriti bidirezionali e monodirezionali, ai prati carrabili, al verde verticale, ai sistemi di raccolta e dispersione delle acque meteoriche.

Daliform Group è sempre in prima linea, pronta a raccogliere con immutabile entusiasmo le sfide di domani.

 *Daliform Group srl in 2009 inherited the prestigious and exclusive wealth of knowledge and skills of Daliform srl of Pordenone which since 1993 has been characterized by the ability to create advanced products for the construction in recycled plastic aimed at definitively solving the problem of the rising humidity as well as the concentration of Radon Gas emerging from the subsoil.*

This entrepreneurial initiative was initiated in the early 90's due to a law from the Region Friuli Venezia Giulia (number 44 dated 23 August 1985) that, for the first time in Italy, regulated in detail the obligation to use ventilated under-floor cavities due to the strong concentration of Radon gas in the region.

In comparison to traditional implementations (low walls and hollow blocks or attic) Daliform srl proposed its own innovative and revolutionary system of IGLU® formworks that was met with clamorous success in a short period of time.

Daliform Group is the leading company in the creation and production of plastic products for the world of construction, the reference point in the world of construction for those who design, distribute and build.

The company, with its technical staff of highly qualified engineers, has always been a "hotbed of highly successful innovations"; innovations that have significantly improved the way of building over the past decades with particular reference to ventilated crawl spaces, bidirectional and one-way lightened floors, driveways and vertical greenery, rainwater collection and dispersion tanks.

Daliform Group is always at the forefront, ready to take on tomorrow's challenges with unchanging enthusiasm.

La nostra filosofia *Our philosophy*



Mission

Il nostro sogno è il nostro lavoro: offrire sistemi innovativi e prodotti d'eccellenza per il mondo delle costruzioni. Vogliamo aiutare tutti coloro che costruiscono a farlo nel modo migliore, più efficiente e più bello per una migliore qualità del vivere.
Our dream is our work: offering innovative systems and excellent products for the construction industry. We want to help everyone working in construction to do it better, more efficiently and more attractively, improving the quality of life.



Values

L'amore per ciò che facciamo, il culto per il cliente, la valorizzazione delle persone, la passione per l'eccellenza intesa come amore della qualità, del bello e del ben fatto. La ricerca di una crescita, duratura nel tempo, rispettosa dell'ambiente e della sostenibilità.

The love for what we do, our respect for our customers, the valorisation of people, the passion for intense excellence intended as the love for quality, beauty and well done work. Search for growth, that lasts over time and respects the environment and sustainability.



Vision

Vogliamo essere il punto di riferimento nel mondo delle costruzioni, per coloro che progettano, distribuiscono e costruiscono. Un'azienda innovativa che diffonda la cultura dell'eccellenza proponendo i migliori prodotti e le migliori soluzioni per gli ambienti in cui si vive, si lavora e ci si svaga. *We want to be the point of reference in the construction industry for those who design, distribute and construct. An innovative company that spreads a culture of excellence by offering the best products and best solutions for the environments in which we live, work and enjoy ourselves.*



Stakeholders

Clienti (rivenditori, costruttori, utilizzatori, progettisti, committenti...), Collaboratori, Fornitori, Comunità, Compagine sociale.
Customers (resellers, builders, users, designers, commissioning entities...), Staff, Suppliers, Community, Company structure.



Le nostre certificazioni Our certifications

Il gruppo industriale opera in conformità delle più severe Norme Internazionali in termini di Qualità UNI EN ISO 9001, Ambiente UNI EN ISO 14001, Sicurezza UNI EN ISO 45001 e Responsabilità Sociale SA 8000.

I prodotti Daliform Group rispettano i più rigorosi standard internazionali e vantano le relative certificazioni di prodotto quali:

„Plastica Seconda Vita mix eco, Avis Technique rilasciato dall'ente francese CSTB; BBA (UK); Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato da Technical and Test Institute for Constructions Prague (Czech Republic); Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato da Agency for Quality Control and Innovation in Building (Hungary); Hygienic Certificate rilasciato dal National Institute of Hygiene (Poland); Test di Resistenza al Fuoco REI 180 per U-Boot® Beton rilasciato dall'ente CSI di Bollate (MI); Certificato di Prova di Carico su Solaio con U-Boot® Beton rilasciato dall'Università di Darmstadt.; Test acustico di verifica della norma DIN EN 29 052 rilasciato da ITA Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik Mbh (Germany); Test acustico di verifica secondo la norma UNI EN ISO 140-6 rilasciato da Istituto Giordano di Gatteo (FC); Test acustico di verifica secondo la norma UNI EN ISO 140-3 rilasciato da Istituto Giordano di Gatteo (FC), e molti altri.

Si posseggono inoltre una vasta serie di "Prove di Tipo" carico a rottura, UniPD e PoliMI e "Prove di monitoraggio del processo produttivo".

Daliform Group, estremamente attenta al rispetto della salute e dell'ambiente, ha ottenuto per prima l'Attestato di Compatibilità Ambientale (CCA) per i propri prodotti Iglu®, Sistema Atlantis, U-Boot® Beton e U-Bahn® Beton ed è Socio del Green Building Council Italia.

The industrial group works in compliance with the strictest International Standards in terms of Quality UNI EN ISO 9001, Environment UNI EN ISO 14001, Safety UNI EN ISO 45001 and Social Accountability SA 8000.

Daliform Group products are produced in compliance with the highest quality standards and have numerous product certifications and tests:

„Plastic Second Life mix eco, Avis Technique issued by the French institute CSTB; BBA (UK); Technical Construction Certificate issued by the Technical and Test Institute for Constructions Prague (Czech Republic); Technical Construction Certificate issued by the Agency for Quality Control and Innovation in Building (Hungary); Hygienic Certificate issued by National Institute of Hygiene (Poland); Fire Resistance Certificate REI 180 for U-Boot® Beton issued by the CSI institute in Bollate (MI); Certification of a Load Test on an Attic with U-Boot® Beton issued by the University of Darmstadt; Acoustic check for the verification of DIN EN 29 052 issued by ITA Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik Mbh (Germany); Acoustic test according to the standard UNI EN ISO 140-6 issued by the Istituto Giordano in Gatteo (FC); Acoustic test according to the standard UNI EN ISO 140-3 issued by the Istituto Giordano di Gatteo (FC), and more.

A series of rupture load tests have been carried out and certified by the University of Padua and Politecnico of Milano as well as "Productive process monitoring tests".

Daliform Group, which is extremely precise with regard to respecting health and environment, first obtained Environmental Compatibility Certification (CCA) for its products Iglu®, Sistema Atlantis, U-Boot® Beton, U-Bahn® Beton and it's a member of the Green Building Council Italia.

Le nostre pubblicazioni Our publications



"Solai alleggeriti in calcestruzzo armato soggetti ad azioni gravitazionali e sismiche - Analisi e progetto di piastre alleggerite con l'impiego del sistema U-Boot® Beton" è il libro scritto a conclusione di un progetto sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Milano iniziato nel 2013.

La pubblicazione è rivolta a tutti i professionisti dell'edilizia che desiderano approfondire lo studio per l'utilizzo di solai alleggeriti con U-Boot® Beton per il miglioramento della risposta sismica degli edifici, data la forte sismicità del nostro Paese.

Distribuito da Dario Flaccovio Editore.

At the conclusion of a project developed in collaboration with Politecnico di Milano started in 2013, Daliform Group is proud to announce the publication of an important technical textbook titled:

"Analysis and design of reinforced concrete voided slabs also subject to seismic actions. Using the U-Boot® Beton System".

The book, published by Dario Flaccovio, is a practical technical manual addressed to all the consultants of the building sector that would like to learn more about the use of two-way voided slabs.

IGLU'® PLUS H 4



IGLU'® PLUS				Pallet				Prezzo Price
Altezza / Height	Dimensioni/Dimensions	Consumo CLS raso / Qty of concrete to the top of dome	Peso/ Weight	Dimensione/Dimension	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	(m³/m²)	(kg/pz)	 (cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	
4	50 x 50	0,004	0,865	110 x 110 x 108	100	400	359	18,50

IGLU'® PLUS H 8 / H 12



8	50 x 50	0,012	1,460	110 x 110 x 210	100	400	597	22,00
12	50 x 50	0,016	1,334	110 x 110 x 226	100	400	546	22,00

IGLU'® PLUS H 16 / H 50



16	50 x 50	0,034	1,536	110 x 110 x 244	75	300	474	24,50
20	50 x 50	0,035	1,482	110 x 110 x 234	75	300	457	25,50
27	50 x 50	0,040	1,720	110 x 110 x 246	75	300	529	25,50
35	50 x 50	0,056	2,044	110 x 110 x 231	75	300	626	29,00
40	50 x 50	0,060	2,131	110 x 110 x 230	75	300	652	30,00
45	50 x 50	0,065	2,239	110 x 110 x 236	75	300	685	32,00
50	50 x 50	0,067	2,185	110 x 110 x 236	75	300	668	35,00

IGLU'® PLUS H 55



55	50 x 50	0,090	2,823	110 x 110 x 243	75	300	860	37,00
----	---------	-------	-------	-----------------	----	-----	-----	-------

Le immagini sono di puro esempio. Le casseforme possono avere forme diverse in funzione della loro altezza. Fare riferimento solo alla scheda tecnica del prodotto.
The images are by way of example. The formworks might have different shapes depending on their height. Please refer only to the technical sheet of the product.

IGLU'® H 4 / H 13 cm



IGLU'®				Pallet				Prezzo Price
Altezza / Height	Dimensioni/Dimensions	Consumo CLS raso / Qty of concrete to the top of dome	Peso/ Weight	Dimensione/Dimension	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	(m³/m²)	(kg/pz)	 (cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
4	50 x 50	0,006	0,735	110 x 110 x 250	150	600	454	16,50
5	58 x 58	0,014	1,136	120 x 120 x 256	320	960	1.104	17,00
6	50 x 50	0,007	0,757	110 x 110 x 253	150	600	467	17,00
8	50 x 50	0,010	0,789	110 x 110 x 254	150	600	487	17,00
9	58 x 58	0,018	1,190	120 x 120 x 262	332	996	1.199	17,50
10	50 x 50	0,013	0,833	110 x 110 x 246	145	580	496	17,50
12	50 x 50	0,021	0,865	110 x 110 x 249	145	580	515	18,70

IGLU'® H 13 / H 60 cm



	13	50 x 50	0,027	0,95	110 x 110 x 242	115	460	451	18,80
	14	50 x 50	0,028	0,963	110 x 110 x 248	115	460	456	18,90
NEW !	15	50 x 50	0,029	0,97	110 x 110 x 244	115	460	461	19,10
	16	50 x 50	0,030	0,984	110 x 110 x 250	115	460	466	19,20
	18	50 x 50	0,033	1,179	110 x 110 x 250	95	380	461	19,30
	20	50 x 50	0,034	1,038	110 x 110 x 251	115	460	491	19,40
	22	50 x 50	0,036	1,265	110 x 110 x 256	95	380	494	19,80
	25	50 x 50	0,039	1,330	110 x 110 x 255	110	440	580	19,90
	27	57,8 x 57,8	0,043	1,687	120 x 120 x 249	108	324	561	20,00
NEW !	27	50 x 50	0,040	1,276	110 x 110 x 256	110	440	575	22,00
	30	50 x 50	0,046	1,406	110 x 110 x 243	80	320	463	22,00
	35	50 x 50	0,052	1,492	110 x 110 x 248	80	320	491	22,00
	40	50 x 50	0,058	1,557	110 x 110 x 253	80	320	511	23,00
	45	50 x 50	0,064	1,622	110 x 110 x 247	75	300	500	24,00
	50	57,8 x 57,8	0,077	2,552	120 x 120 x 261	80	240	627	26,00
	55	57,8 x 57,8	0,080	2,693	120 x 120 x 248	76	228	628	26,00
	60	57,8 x 57,8	0,083	2,801	120 x 120 x 257	76	228	653	31,50



IGLU'® H 65 / H 80 cm



65	71 x 71	0,112	4,261	77 x 155 x 246	60	120	527	33,00
70	71 x 71	0,114	4,402	77 x 155 x 244	58	116	527	36,00
75	71 x 71	0,117	4,661	77 x 155 x 244	56	112	547	38,00
80	71 x 71	0,118	4,867	77 x 155 x 248	55	110	551	42,00


IGLU® SMART

IGLU® SMART				Pallet				Prezzo Price
Altezza / Height	Dimensioni/Dimensions	Consumo CLS raso / Qty of concrete to the top of dome	Peso / Weight	Dimensione/Dimension	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	(m³/m²)	(kg/pz)	 (cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
13	55 x 55	0,029	1,525	120 x 120 x 241	121	400	624	5,60
	52,5 x 52,5	0,025	1,525	120 x 120 x 241	110	400	624	5,60
	50 x 50	0,022	1,525	120 x 120 x 241	100	400	624	5,60
15	55 x 55	0,032	1,536	120 x 120 x 243	121	400	628	5,80
	52,5 x 52,5	0,027	1,536	120 x 120 x 243	110	400	628	5,80
	50 x 50	0,024	1,536	120 x 120 x 243	100	400	628	5,80
20	55 x 55	0,037	1,828	120 x 120 x 248	121	400	745	6,40
	52,5 x 52,5	0,032	1,828	120 x 120 x 248	110	400	745	6,40
	50 x 50	0,028	1,828	120 x 120 x 248	100	400	745	6,40
25	55 x 55	0,042	1,968	120 x 120 x 253	121	400	801	6,80
	52,5 x 52,5	0,036	1,968	120 x 120 x 253	110	400	801	6,80
	50 x 50	0,031	1,968	120 x 120 x 253	100	400	801	6,80
30	55 x 55	0,047	2,001	120 x 120 x 258	121	400	814	7,20
	52,5 x 52,5	0,039	2,001	120 x 120 x 258	110	400	814	7,20
	50 x 50	0,033	2,001	120 x 120 x 258	100	400	814	7,20
35	55 x 55	0,050	2,044	120 x 120 x 263	121	400	832	7,80
	52,5 x 52,5	0,042	2,044	120 x 120 x 263	110	400	832	7,80
	50 x 50	0,035	2,044	120 x 120 x 263	100	400	832	7,80
40	55 x 55	0,053	2,282	120 x 120 x 258	115	380	881	8,20
	52,5 x 52,5	0,044	2,282	120 x 120 x 258	105	380	881	8,20
	50 x 50	0,036	2,282	120 x 120 x 258	95	380	881	8,20

1. Posa in posizione / Laying in position 55 x 55 cm
1 m² = 3,31 pz

2. Posa in posizione / Laying in position 52,5 x 52,5 cm
1 m² = 3,63 pz

3. Posa in posizione / Laying in position 50 x 50 cm
1 m² = 4 pz




L-PLAST FERMAGETTO - CLOSING PANEL

L-PLAST				Confezione/Packaging	Prezzo Price
Per IGLU™ / IGLU™ PLUS	Dimensione / Dimension	Spessore / Thickness	Peso / Weight	Quantità/Quantity	
h (cm)	(cm)	(cm)	(kg/pz)	(ml)	(€/ml)
8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14	205 x 12+8	0,25	0,205	50	4,25
15 - 16	205 x 14+7	0,25	0,390	50	5,15
18 - 20	205 x 18+7	0,25	0,257	50	5,15
27	205 x 25+7	0,30	0,525	50	5,80
22 - 25 - 30	205 x 23+5+7	0,30	0,431	50	5,80
35 - 40 - 45	205 x 33,5+5+5+6,5	0,40	0,820	50	7,40
50 - 55*	205 x 49+7	0,40	1,380	20	11,05
55 - 60**	205 x 54+5+7	0,50	1,360	20	11,05
65 - 70	205 x 64+5+10	0,60	2,430	20	14,75
75 - 80	205 x 74+5+10	0,60	2,430	20	18,40

* Solo per IGLU™ H 50 e IGLU™ Plus H 50-55 / Only for IGLU™ H 50 and IGLU™ Plus H 50-55

** Solo per IGLU™ H 55 - 60 / Only for IGLU™ H 55 - 60



PIBI STOP FERMAGETTO - CLOSING PANEL

PIBI STOP				Confezione/Packaging	Prezzo Price
Per IGLU™ / IGLU™ PLUS	Dimensione / Dimension	Spessore / Thickness	Peso / Weight	Quantità/Quantity	
h (cm)	(cm)	(cm)	(kg/pz)	(pz)	(€/pz)
13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20	14+2+2+2+5	0,40	0,080	25	2,20
22 - 25	22+3+5	0,40	0,120	25	3,20
27**	27+5	0,40	0,120	25	3,40
30 - 35 - 40 - 45	30+5+5+5+5	0,40	0,230	25	3,60
50 - 55 - 60	50+5+5+7	0,40	0,310	25	4,00
65 - 70 - 75 - 80	65+5+5+5+15	0,40	0,470	25	7,50
16*	15+5	0,40	0,080	25	2,50
20* - 27*	26+5	0,40	0,140	25	3,80
35* - 40* - 45*	34+5+5+5	0,40	0,221	25	5,20
50*	49+5	0,40	0,243	25	5,80
55*	54+5	0,50	0,266	25	6,40

* Altezze riferite a IGLU™ Plus / Heights referred to IGLU™ Plus

** Altezza riferita a IGLU™ H27 di dimensione in pianta 57x57,8 cm / Heights referred to IGLU™ H 27 cm dimension 57x57,8 cm

NEW !



PROLUNGA IN POLIPROPILENE - POLYPROPYLENE EXTENSION

Solo per IGLU® / Only for IGLU®

PROLUNGA			Sub-confezione/Sub-packaging		Pallet			Prezzo Price
Per IGLU®	Dimensioni/Dimensions	Peso/ Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	L x P x H (cm)	(kg/pz)	(pz/box)	 (cm) a x b x h	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
14	33 x 32 x 12	0,425	25	33 x 32 x 60	105 x 110 x 165	630	235	4,40
15	33 x 32,5 x 13	0,450	25	33 x 32,5 x 61	105 x 110 x 165	630	235	4,50
16	33 x 33 x 14	0,472	25	33 x 33 x 62	105 x 110 x 167	630	265	4,60
18	34 x 33 x 16	0,519	25	34 x 33 x 64	105 x 110 x 169	630	291	4,80
20	35 x 34 x 18	0,566	25	35 x 34 x 66	105 x 110 x 171	630	322	5,00
22	36 x 34 x 20	0,625	25	36 x 34 x 68	106 x 122 x 173	630	344	5,20
25	37 x 35 x 23	0,684	25	37 x 35 x 71	106 x 122 x 176	630	394	5,20
27	37 x 35 x 25	0,830	25	40 x 37 x 72	106 x 122 x 167	585	382	5,40
30	34 x 28 x 28	0,826	25	34 x 32 x 76	105 x 110 x 161	540	403	5,80
35	35 x 29 x 33	0,968	25	36 x 33 x 81	105 x 110 x 164	540	438	6,50
40	37 x 30 x 38	1,113	25	38 x 34 x 86	106 x 122 x 171	540	517	6,70
45	39 x 30 x 43	1,274	25	40 x 35 x 91	106 x 122 x 176	540	599	12,00
50	41 x 39 x 47	1,971	25	41 x 37 x 119	106 x 122 x 164	210	377	13,80
55	42 x 40 x 52	2,171	25	42 x 41 x 124	106 x 122 x 169	210	369	14,20
60	44 x 41 x 57	2,302	25	44 x 42 x 129	106 x 122 x 174	210	403	14,80
65	52 x 58 x 62	3,233	25	53 x 52 x 135	105 x 110 x 240	220	639	17,00
70	54 x 50 x 67	3,505	25	55 x 53 x 140	106 x 122 x 245	220	692	18,00
75	56 x 50 x 72	3,776	25	57 x 54 x 145	106 x 122 x 250	220	740	22,00
80	58 x 50 x 77	4,012	25	59 x 55 x 150	106 x 122 x 255	220	820	25,00


Le prolunghe sono vendute a multipli di 25 pezzi, con ordine minimo di 25 pezzi. / The extensions are sold by multiples of 25 pcs, with a minimum order of 25 pcs.



BETON UP TAPPO - STOPPER

BETON UP		Sub-confezione/Sub-packaging		Pallet			Prezzo Price
Dimensioni/Dimensions	Peso/ Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension	Scatole/Boxes	Quantity in pcs	Peso/Weight	
(cm)	(kg/pz)	(pz/box)	 (cm) a x b x h	(box/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
29 x 29	0,284	100	110 x 120 x 175	20	2000	601	3,60

Solo per IGLU® PLUS da H 16 ad H 35 / Only for IGLU® PLUS from H 16 to H 35




PROLUNGA IN POLISTIROLO - POLYSTYRENE EXTENSION

Per IGLU® e IGLU® PLUS / For IGLU® and IGLU® PLUS

PROLUNGA				Prezzo Price
Per IGLU® / IGLU® PLUS	Larghezza / Width	Profondità / Depth	Altezza / Height	
h (cm)	L (cm)	P (cm)	H (cm)	(€/10 cm)
14	31,1	min. 10 / max. 50	9,8	2,05
16	31,5	min. 10 / max. 50	12,0	2,05
18	33,1	min. 10 / max. 50	14,0	2,05
20	34,3	min. 10 / max. 50	16,2	2,40
22	34,4	min. 10 / max. 50	17,7	2,40
25	34,6	min. 10 / max. 50	21,0	2,70
27	35,2	min. 10 / max. 50	22,5	2,75
30	32,2	min. 10 / max. 50	26,6	2,75
35	33,0	min. 10 / max. 50	32,0	3,20
40	34,8	min. 10 / max. 50	37,1	3,70
45	37,3	min. 10 / max. 50	41,0	4,05
50	36,1	min. 10 / max. 60	45,7	4,55
55	38,2	min. 10 / max. 60	52,3	5,05
60	39,4	min. 10 / max. 60	55,7	5,55
65	49,0	min. 10 / max. 70	62,7	6,90
70	50,9	min. 10 / max. 70	67,7	7,15
75	51,2	min. 10 / max. 70	71,0	7,60
80	54,9	min. 10 / max. 70	78,8	8,35


Le prolunghe sono vendute per multipli di 10 cm, da un minimo di 10 cm fino al massimo della lunghezza riportata in tabella. / The extensions are sold by multiples of 10 cm, from a minimum of 10 cm up to the maximum length shown in the table.



ISO IGLU® COIBENTE - STOPPER

ISO IGLU®					Pallet			Prezzo Price
Tipo/Type	Dimensioni/Dimensions	Spessore/Thickness	Densità/Density	Peso/ Weight	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	h (cm)	(kg/m³)	(kg/pz)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
3+5	100 x 100	3+5	20	1,25	100 x 110 x 255	16	35	50,00
3+10	100 x 100	3+10	20	1,7	100 x 110 x 255	12	35	60,00

Solo per IGLU® PLUS da H 16 a H 45 / Only for IGLU® PLUS from H 16 to H 45



IGLU'® BARRIER

IGLU'® BARRIER				Pallet				Prezzo Price
Altezza / Height	Dimensioni/Dimensions	Resistenza a compressione / Compressive strength	Peso / Weight	Dimensione/Dimension 	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	(kg/m²)	(kg/pz)	(cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
5	58 x 58	0,014	1,136	120 x 120 x 256	320	960	1.104	25,00
9	58 x 58	0,018	1,190	120 x 120 x 262	332	996	1.199	27,00



SPONDINA CHIUSURA ANGOLARE/PERIMETRALE - ANGLE/PERIMETRAL CLOSING EDGE

SPONDINA / CLOSING EDGE	Confezione/Packaging		Prezzo Price
Dimensione / Dimension	Dimensione/Dimension	Quantità/Quantity	
(cm)	(cm)	(ml)	(€/ml)
200 x 29	200 x 29 x 8	50	7,00

COFFRARGILE




COFFRARGILE				Pallet				Prezzo Price
Altezza / Height	Dimensioni/Dimensions	Consumo CLS raso / Qty of concrete to the top of dome	Peso/ Weight	Dimensione/Dimension 	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	(m³/m²)	(kg/pz)	(cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
16	50 x 50	0,034	1,536	110 x 110 x 244	75	300	474	29,00



BETON UP TAPPO - STOPPER

BETON UP		Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet				Prezzo Price
Dimensioni/Dimensions	Peso/ Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension 	Scatole/Boxes	Quantity in pcs	Peso/Weight	
(cm)	(kg/pz)	(pz/box)	(cm) a x b x h	(box/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
29 x 29	0,284	100	110 x 120 x 175	20	2000	601	3,60



EOLO

EOLO				Ugelli / Diffuser nozzles		Pallet				Prezzo Price
Altezza / Height	Dimensioni/ Dimensions	Consumo CLS raso / Qty of concrete to the top of dome	Peso/ Weight	Ø interno/ Internal	Altezza / Height	Dimensione/Dimension 	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	(m³/m²)	(kg/pz)	(mm)	(cm)	(cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
27	50 x 50	0,040	1,974	Ø 27,5 ± 0,5	6	110 x 110 x 248	55	220	447	47,00



Sono compresi nr. 4 tappi a chiusura degli ugelli (diametro interno Ø 28 mm) con relative grigliette fermasporco. / 4 plugs (internal diameter Ø 28 mm) to close the nozzles with their dirt-stopping grilles are included.

TABELLA DELLE POSSIBILI COMBINAZIONI TRA CASSERI-TUBI-PEDINI/DISTANZIALI DEL SISTEMA TABLE OF POSSIBLE COMBINATIONS BETWEEN FORMWORKS-PIPES-FEET/SPACERS OF ATLANTIS SYSTEM

			 Cassero / Dome Atlantis 50 x 50 cm	 Cassero / Dome Atlantis 71 x 71 cm	 Cassero / Dome Atlantis 100 x 100 cm
 Tubo / Pipe Ø 110 mm	Piedino/ Foot "STANDARD" 				
	Piedino/ Foot "UNIVERSAL" 				
	Distanziale* / Spacer*  (opzionale/optional)				
 Tubo / Pipe Ø 125 mm	Piedino/ Foot "STANDARD" 				
	Piedino/ Foot "UNIVERSAL" 				
	Distanziale* / Spacer*  (opzionale/optional)				
 Tubo / Pipe Ø 140 mm	Piedino/ Foot "STANDARD" 				
	Piedino/ Foot "UNIVERSAL" 				
	Distanziale* / Spacer*  (opzionale/optional)				
 Tubo / Pipe Ø 160 mm	Piedino/ Foot "STANDARD" 				
	Piedino/ Foot "UNIVERSAL" 				
	Distanziale* / Spacer*  (opzionale/optional)				

* L'accessorio distanziale può essere utilizzato solo con piedino UNIVERSAL. / The accessory spacer can be used only with the UNIVERSAL foot.

ACCESSORI DEL SISTEMA - SYSTEM ACCESSORIES

TIMPANO - TYMPANUM



Occlusione e compensazione laterale
Lateral compensation and occlusion

MENSOLA - SHELF



Occlusione e sostegno del pannello di compensazione
Occlusion and support of the compensation panel

ANGOLARE - ANGLE



Occlusione angolare
Angular occlusion

PANNELLO DI COMPENSAZIONE COMPENSATION PANEL



Compensazione
Compensation

FLANGIA FLANGE



Rinforzo alla compensazione
Reinforcement to compensation


GANCIO HOOK




Rinforzo alla compensazione
Reinforcement to compensation

Sistema Atlantis 50 x 50 cm

Casseforme per vespai aerati, per vasche di dispersione/accumulo delle acque meteoriche
Permanent formworks for ventilated under-floor cavities, rainwater collection and dispersion tanks



Tubo / Pipe Ø 110 mm



SISTEMA ATLANTIS 50 x 50


SISTEMA ATLANTIS 50 x 50						Pallet				Tipologia piedino Type of feet	Prezzo Price
Sistema / System	Dimensione/ Dimension	Altezza/Height HC	Peso/Weight	Altezza/Height HG	Consumo CLS raso/ Qty of concrete to the top of dome	Dimensione/Dimension *	Quantity in Sq.mt. *	Quantity in pcs *	Peso/Weight *		
h (cm)	(cm)	h (cm)	(kg/pz)	h (cm)	(m³/m²)	 (cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)		(€/m²)
56 / 80	50 x 50	16	1,680	da/from 40	da/from 0,048 (h56)	110 x 110 x 250	75	300	490	STANDARD	46,90
				a/to 64	a/to 0,056 (h80)					UNIVERSAL	49,70
81 / 110	50 x 50	16	1,680	da/from 65	da/from 0,056 (h81)	110 x 110 x 250	75	300	490	STANDARD	52,40
				a/to 94	a/to 0,068 (h110)					UNIVERSAL	55,20
111 / 140	50 x 50	16	1,680	da/from 95	da/from 0,068 (h111)	110 x 110 x 250	75	300	490	STANDARD	58,00
				a/to 124	a/to 0,079 (h140)					UNIVERSAL	60,70
141 / 170	50 x 50	16	1,680	da/from 125	da/from 0,079 (h141)	110 x 110 x 250	75	300	490	STANDARD	63,50
				a/to 154	a/to 0,089 (h170)					UNIVERSAL	66,20
171 / 200	50 x 50	16	1,680	da/from 155	da/from 0,089 (h171)	110 x 110 x 250	75	300	490	STANDARD	69,00
				a/to 184	a/to 0,100 (h200)					UNIVERSAL	71,80
201 / 230	50 x 50	16	1,680	da/from 185	da/from 0,100 (h201)	110 x 110 x 250	75	300	490	STANDARD	74,50
				a/to 214	a/to 0,111 (h230)					UNIVERSAL	77,30
231 / 260	50 x 50	16	1,680	da/from 215	da/from 0,111 (h231)	110 x 110 x 250	75	300	490	STANDARD	80,00
				a/to 244	a/to 0,122 (h260)					UNIVERSAL	82,80
261 / 300	50 x 50	16	1,680	da/from 245	da/from 0,122 (h261)	110 x 110 x 250	75	300	490	STANDARD	85,60
				a/to 284	a/to 0,136 (h300)					UNIVERSAL	88,30

Il prezzo del Sistema Atlantis 50x50 completo comprende per ogni metro quadrato, la fornitura standard di 4 casseri, 4 tubi e 4 piedini. Possiamo comunque valutare l'esatto numero di ciascun elemento previo studio della geometria dell'area. Una eventuale quantità maggiore di tubi e di piedini può dipendere dalla configurazione planimetrica e va conteggiata a parte.
The price of the whole Atlantis 50x50 system includes, for each square meter, 4 Igli formworks, 4 pipes, 4 feet. It is possible to evaluate the exact number of each element by examining the plans. A potential larger quantity of pipes and feet may depend on the geometry of the floor plan and must be calculated separately.

* Dati di confezionamento riferiti al solo cassero / Packaging data refer only to the dome

Sistema Atlantis 71 x 71 cm

Casseforme per vespai aerati, per vasche di dispersione/accumulo delle acque meteoriche
Permanent formworks for ventilated under-floor cavities, rainwater collection and dispersion tanks



Tubo / Pipe Ø 110 mm



SISTEMA ATLANTIS 71 x 71


SISTEMA ATLANTIS 71 x 71						Pallet				Tipologia piedino Type of feet	Prezzo Price (€/m²)
Sistema / System	Dimensione/ Dimension	Altezza/Height HC	Peso/Weight	Altezza/Height HG	Consumo CLS raso/ Qty of concrete to the top of dome	Dimensione/Dimension *	Quantity in Sq.mt. *	Quantity in pcs *	Peso/Weight *		
h (cm)	(cm)	h (cm)	(kg/pz)	h (cm)	(m³/m²)	(cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)		
56 / 80	71 x 71	15	3,093	da/from 41	da/from 0,041 (h56)	76 x 149 x 259	115	230	660	STANDARD	46,10
				a/to 65	a/to 0,045 (h80)					UNIVERSAL	47,50
81 / 110	71 x 71	15	3,093	da/from 66	da/from 0,045 (h81)	76 x 149 x 259	115	230	660	STANDARD	49,00
				a/to 85	a/to 0,049 (h110)					UNIVERSAL	50,40
111 / 140	71 x 71	15	3,093	da/from 86	da/from 0,049 (h111)	76 x 149 x 259	115	230	660	STANDARD	51,80
				a/to 125	a/to 0,056 (h140)					UNIVERSAL	53,30
141 / 170	71 x 71	15	3,093	da/from 126	da/from 0,056 (h141)	76 x 149 x 259	115	230	660	STANDARD	54,70
				a/to 155	a/to 0,061 (h170)					UNIVERSAL	56,20
171 / 200	71 x 71	15	3,093	da/from 156	da/from 0,061 (h171)	76 x 149 x 259	115	230	660	STANDARD	59,00
				a/to 185	a/to 0,067 (h200)					UNIVERSAL	60,50
201 / 230	71 x 71	15	3,093	da/from 186	da/from 0,067 (h201)	76 x 149 x 259	115	230	660	STANDARD	63,40
				a/to 215	a/to 0,072 (h230)					UNIVERSAL	64,80
231 / 260	71 x 71	15	3,093	da/from 216	da/from 0,072 (h231)	76 x 149 x 259	115	230	660	STANDARD	67,70
				a/to 245	a/to 0,078 (h260)					UNIVERSAL	69,10
261 / 300	71 x 71	15	3,093	da/from 246	da/from 0,078 (h261)	76 x 149 x 259	115	230	660	STANDARD	72,00
				a/to 285	a/to 0,085 (h300)					UNIVERSAL	73,40

Il prezzo del Sistema Atlantis 71x71 completo comprende, per ogni metro quadrato, la fornitura standard di 2 casseri, 2 tubi, 2 piedini. Possiamo comunque valutare l'esatto numero di ciascun elemento previo studio della geometria dell'area. Una eventuale quantità maggiore di tubi e di piedini può dipendere dalla configurazione planimetrica e va conteggiata a parte.
The price of the whole Atlantis 71x71 system includes, for each square meter, 2 formworks, 2 pipes, 2 feet. It is possible to evaluate the exact number of each element by examining the plans. A potential larger quantity of pipes and feet may depend on the geometry of the floor plan and must be calculated separately.

* Dati di confezionamento riferiti al solo cassero / Packaging data refer only to the dome

Sistema Atlantis 71 x 71 cm

Casseforme per vespai aerati, per vasche di dispersione/accumulo delle acque meteoriche
Permanent formworks for ventilated under-floor cavities, rainwater collection and dispersion tanks



Tubo / Pipe Ø 125 mm



SISTEMA ATLANTIS 71 x 71


SISTEMA ATLANTIS 71 x 71						Pallet				Tipologia piedino Type of feet	Prezzo Price (€/m²)
Sistema / System	Dimensione/ Dimension	Altezza/Height HC	Peso/Weight	Altezza/Height HG	Consumo CLS raso/ Qty of concrete to the top of dome	Dimensione/Dimension *	Quantity in Sq.mt. *	Quantity in pcs *	Peso/Weight *		
h (cm)	(cm)	h (cm)	(kg/pz)	h (cm)	(m³/m²)	 (cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)		
56 / 80	71 x 71	15	3,093	da/from 41 a/to 65	da/from 0,042 (h56) a/to 0,048 (h80)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	49,90
81 / 110	71 x 71	15	3,093	da/from 66 a/to 85	da/from 0,048 (h81) a/to 0,055 (h110)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	52,80
111 / 140	71 x 71	15	3,093	da/from 86 a/to 125	da/from 0,055 (h111) a/to 0,062 (h140)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	55,70
141 / 170	71 x 71	15	3,093	da/from 126 a/to 155	da/from 0,062 (h141) a/to 0,069 (h170)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	58,60
171 / 200	71 x 71	15	3,093	da/from 156 a/to 185	da/from 0,069 (h171) a/to 0,076 (h200)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	62,90
201 / 230	71 x 71	15	3,093	da/from 186 a/to 215	da/from 0,076 (h201) a/to 0,082 (h230)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	67,20
231 / 260	71 x 71	15	3,093	da/from 216 a/to 245	da/from 0,082 (h231) a/to 0,089 (h260)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	72,00
261 / 300	71 x 71	15	3,093	da/from 246 a/to 285	da/from 0,089 (h261) a/to 0,099 (h300)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	75,80

Il prezzo del Sistema Atlantis 71x71 completo comprende, per ogni metro quadrato, la fornitura standard di 2 casseri, 2 tubi, 2 piedini. Possiamo comunque valutare l'esatto numero di ciascun elemento previo studio della geometria dell'area. Una eventuale quantità maggiore di tubi e di piedini può dipendere dalla configurazione planimetrica e va conteggiata a parte.
The price of the whole Atlantis 71x71 system includes, for each square meter, 2 formworks, 2 pipes, 2 feet. It is possible to evaluate the exact number of each element by examining the plans. A potential larger quantity of pipes and feet may depend on the geometry of the floor plan and must be calculated separately.

* Dati di confezionamento riferiti al solo cassero / Packaging data refer only to the dome

Sistema Atlantis 71 x 71 cm

Casseforme per vespai aerati, per vasche di dispersione/accumulo delle acque meteoriche
Permanent formworks for ventilated under-floor cavities, rainwater collection and dispersion tanks



Tubo / Pipe Ø 140 mm



SISTEMA ATLANTIS 71 x 71


SISTEMA ATLANTIS 71 x 71						Pallet				Tipologia piedino Type of feet	Prezzo Price
Sistema / System	Dimensione/ Dimension	Altezza/Height HC	Peso/Weight	Altezza/Height HG	Consumo CLS raso/ Qty of concrete to the top of dome	Dimensione/Dimension * 	Quantity in Sq.mt. *	Quantity in pcs *	Peso/Weight *		
h (cm)	(cm)	h (cm)	(kg/pz)	h (cm)	(m³/m²)	(cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)		(€/m²)
56 / 80	71 x 71	15	3,093	da/from 41 a/to 65	da/from 0,045 (h56) a/to 0,052 (h80)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	52,80
81 / 110	71 x 71	15	3,093	da/from 66 a/to 85	da/from 0,052 (h81) a/to 0,061 (h110)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	55,70
111 / 140	71 x 71	15	3,093	da/from 86 a/to 125	da/from 0,061 (h111) a/to 0,069 (h140)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	58,60
141 / 170	71 x 71	15	3,093	da/from 126 a/to 155	da/from 0,069 (h141) a/to 0,078 (h170)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	61,40
171 / 200	71 x 71	15	3,093	da/from 156 a/to 185	da/from 0,078 (h171) a/to 0,087 (h200)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	65,80
201 / 230	71 x 71	15	3,093	da/from 186 a/to 215	da/from 0,087 (h201) a/to 0,095 (h230)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	70,10
231 / 260	71 x 71	15	3,093	da/from 216 a/to 245	da/from 0,095 (h231) a/to 0,104 (h260)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	74,40
261 / 300	71 x 71	15	3,093	da/from 246 a/to 285	da/from 0,104 (h261) a/to 0,116 (h300)	76 x 149 x 259	115	230	660	UNIVERSAL	78,70

Il prezzo del Sistema Atlantis 71x71 completo comprende, per ogni metro quadrato, la fornitura standard di 2 casseri, 2 tubi, 2 piedini. Possiamo comunque valutare l'esatto numero di ciascun elemento previo studio della geometria dell'area. Una eventuale quantità maggiore di tubi e di piedini può dipendere dalla configurazione planimetrica e va conteggiata a parte.
The price of the whole Atlantis 71x71 system includes, for each square meter, 2 formworks, 2 pipes, 2 feet. It is possible to evaluate the exact number of each element by examining the plans. A potential larger quantity of pipes and feet may depend on the geometry of the floor plan and must be calculated separately.


* Dati di confezionamento riferiti al solo cassero / Packaging data refer only to the dome

Sistema Atlantis 100 x 100 cm

Casseforme per vespai aerati, per vasche di dispersione/accumulo delle acque meteoriche
Permanent formworks for ventilated under-floor cavities, rainwater collection and dispersion tanks



Tubo / Pipe Ø 110 mm



SISTEMA ATLANTIS 100 x 100


SISTEMA ATLANTIS 100 x 100						Pallet				Tipologia piedino Type of feet	Prezzo Price
Sistema / System	Dimensione/ Dimension	Altezza/Height HC	Peso/Weight	Altezza/Height HG	Consumo CLS raso/ Qty of concrete to the top of dome	Dimensione/Dimension *	Quantity in Sq.mt. *	Quantity in pcs *	Peso/Weight *		
h (cm)	(cm)	h (cm)	(kg/pz)	h (cm)	(m³/m²)	 (cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)		(€/m²)
56 / 80	100 x 100	12	10,164	da/from 44	da/from 0,038 (h56)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD	56,20
				a/to 68	a/to 0,040 (h80)					UNIVERSAL	54,50
81 / 110	100 x 100	12	10,164	da/from 69	da/from 0,040 (h81)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD	57,60
				a/to 98	a/to 0,043 (h110)					UNIVERSAL	55,90
111 / 140	100 x 100	12	10,164	da/from 99	da/from 0,043 (h111)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD	59,00
				a/to 128	a/to 0,046 (h140)					UNIVERSAL	57,30
141 / 170	100 x 100	12	10,164	da/from 129	da/from 0,046 (h141)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD	60,50
				a/to 158	a/to 0,049 (h170)					UNIVERSAL	58,70
171 / 200	100 x 100	12	10,164	da/from 159	da/from 0,049 (h171)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD	61,90
				a/to 188	a/to 0,051 (h200)					UNIVERSAL	60,00
201 / 230	100 x 100	12	10,164	da/from 189	da/from 0,051 (h201)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD	63,40
				a/to 218	a/to 0,054 (h230)					UNIVERSAL	61,40
231 / 260	100 x 100	12	10,164	da/from 219	da/from 0,054 (h231)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD	64,80
				a/to 248	a/to 0,057 (h260)					UNIVERSAL	62,80
261 / 300	100 x 100	12	10,164	da/from 249	da/from 0,057 (h261)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD	66,20
				a/to 288	a/to 0,060 (h300)					UNIVERSAL	64,20

Il prezzo del Sistema Atlantis 100x100 completo comprende per ogni metro quadrato, la fornitura standard di 1 cassero, 1 tubo e 1 piedino. Possiamo comunque valutare l'esatto numero di ciascun elemento previo studio della geometria dell'area. Una eventuale quantità maggiore di tubi e di piedini può dipendere dalla configurazione planimetrica e va conteggiata a parte.
The price of the whole Atlantis 100x100 system includes, for each square meter, 1 Igloo formwork, 1 pipe, 1 foot. It is possible to evaluate the exact number of each element by examining the plans. A potential larger quantity of pipes and feet may depend on the geometry of the floor plan and must be calculated separately.


* Dati di confezionamento riferiti al solo cassero / Packaging data refer only to the dome

Sistema Atlantis 100 x 100 cm

Casseforme per vespai aerati, per vasche di dispersione/accumulo delle acque meteoriche
Permanent formworks for ventilated under-floor cavities, rainwater collection and dispersion tanks



Tubo / Pipe Ø 160 mm



SISTEMA ATLANTIS 100 x 100

SISTEMA ATLANTIS 100 x 100						Pallet				Tipologia piedino Type of feet	Prezzo Price
Sistema / System	Dimensione/ Dimension	Altezza/Height HC	Peso/Weight	Altezza/Height HG	Consumo CLS raso/ Qty of concrete to the top of dome	Dimensione/Dimension * 	Quantity in Sq.mt. *	Quantity in pcs *	Peso/Weight *		
h (cm)	(cm)	h (cm)	(kg/pz)	h (cm)	(m³/m²)	(cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)		(€/m²)
56 / 80	100 x 100	12	10,164	da/from 44 a/to 68	da/from 0,043 (h56) a/to 0,047 (h80)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD or UNIVERSAL	60,50
81 / 110	100 x 100	12	10,164	da/from 69 a/to 98	da/from 0,047 (h81) a/to 0,053 (h110)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD or UNIVERSAL	63,40
111 / 140	100 x 100	12	10,164	da/from 99 a/to 128	da/from 0,053 (h111) a/to 0,059 (h140)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD or UNIVERSAL	66,20
141 / 170	100 x 100	12	10,164	da/from 129 a/to 158	da/from 0,059 (h141) a/to 0,065 (h170)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD or UNIVERSAL	69,10
171 / 200	100 x 100	12	10,164	da/from 159 a/to 188	da/from 0,065 (h171) a/to 0,070 (h200)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD or UNIVERSAL	72,00
201 / 230	100 x 100	12	10,164	da/from 189 a/to 218	da/from 0,070 (h201) a/to 0,076 (h230)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD or UNIVERSAL	74,90
231 / 260	100 x 100	12	10,164	da/from 219 a/to 248	da/from 0,076 (h231) a/to 0,082 (h260)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD or UNIVERSAL	77,80
261 / 300	100 x 100	12	10,164	da/from 249 a/to 288	da/from 0,082 (h261) a/to 0,088 (h300)	110 x 110 x 254	70	70	700	STANDARD or UNIVERSAL	80,60

Il prezzo del Sistema Atlantis 100x100 completo comprende per ogni metro quadrato, la fornitura standard di 1 cassero, 1 tubo e 1 piedino. Possiamo comunque valutare l'esatto numero di ciascun elemento previo studio della geometria dell'area. Una eventuale quantità maggiore di tubi e di piedini può dipendere dalla configurazione planimetrica e va conteggiata a parte.
The price of the whole Atlantis 100x100 system includes, for each square meter, 1 Igliu formwork, 1 pipe, 1 foot. It is possible to evaluate the exact number of each element by examining the plans. A potential larger quantity of pipes and feet may depend on the geometry of the floor plan and must be calculated separately.


* Dati di confezionamento riferiti al solo cassero / Packaging data refer only to the dome

CASSERO - DOME



CASSERO - DOME				Pallet				Prezzo Price
Tipo/Type	Dimensione/ Dimension	Consumo CLS raso/ Qty of concrete to the top of dome	Peso/Weight	Dimensione/Dimension *  (cm) a x b x h	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(cm)	(m³/m²)	(kg/pz)		(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
50x50	50 x 50 x 16	0,034	1,680	110 x 110 x 250	75	300	490	23,00
50x50 PLUS	50 x 50 x 16	0,034	1,848	110 x 110 x 250	75	300	568	37,00

CASSERO - DOME



CASSERO - DOME				Pallet				Prezzo Price
Tipo/Type	Dimensione/ Dimension	Consumo CLS raso/ Qty of concrete to the top of dome	Peso/Weight	Dimensione/Dimension *  (cm) a x b x h	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(cm)	(m³/m²)	(kg/pz)		(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
71x71	71 x 71 x 15	0,033	3,093	76 x 149 x 259	115	230	660	30,00
71x71 PLUS	71 x 71 x 15	0,033	3,402	76 x 149 x 259	115	230	796	42,00

CASSERO - DOME



CASSERO - DOME				Pallet				Prezzo Price
Tipo/Type	Dimensione/ Dimension	Consumo CLS raso/ Qty of concrete to the top of dome	Peso/Weight	Dimensione/Dimension *  (cm) a x b x h	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(cm)	(m³/m²)	(kg/pz)		(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
100x100	100 x 100 x 12	0,028	10,164	110 x 110 x 254	70	70	724	42,00
100x100 PLUS	100 x 100 x 12	0,028	11,204	110 x 110 x 254	70	70	798	58,00

PIEDINO STANDARD - STANDARD FOOT BASE



PIEDINO STANDARD						Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Tipo/Type	Ø tubo/pipe	Ø esterno/ outside	Altezza/Height	Spessore/ Thickness	Peso/Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(Ø mm)	(Ø mm)	h (mm)	(mm)	(kg/pz)	(pz/box)	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
110	110	190	70	1,8	0,168	65	100 x 120 x 255	1.950	372	1,50
160*	160	245	70	2,8	0,294	30	100 x 120 x 255	900	309	2,00


* Solo per SISTEMA ATLANTIS 100x100 / Only for ATLANTIS SYSTEM 100x100

PIEDINO UNIVERSALE - UNIVERSAL FOOT BASE



PIEDINO UNIVERSALE					Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Tipo/Type	Ø tubo/pipe	Ø esterno/ outside	Altezza/Height	Peso/Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(Ø mm)	(Ø mm)	h (mm)	(kg/pz)	(pz/box)	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
UNIVERSAL	110 / 125 / 140 / 160	200	30	0,200	72	100 x 120 x 255	2.160	475	2,30

TUBO - PIPE



TUBO / PIPE			Prezzo Price
Prodotto/Product	Ø Tubo/Pipe	Lunghezza/Lenght	
	(Ø mm)	(ml)	
TUBE 110	110	3	Quotazione a richiesta. / Quotation on request.
TUBE 125	125	3	Quotazione a richiesta. / Quotation on request.
TUBE 140	140	3	Quotazione a richiesta. / Quotation on request.
TUBE 160	160	3	Quotazione a richiesta. / Quotation on request.

DISTANZIALE - SPACER



DISTANZIALE / SPACER		Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Per sistema/system	Peso/Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(kg/pz)	(pz/box)	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
ATL 50	0,042	410	100 x 120 x 217	9.840	461	0,60
ATL 71	0,068	270	100 x 120 x 217	6.480	490	1,20
ATL 100	0,105	180	100 x 120 x 217	4.320	501	2,40

L'accessorio distanziale può essere utilizzato solo con piedino UNIVERSAL / The accessory spacer can be used only with the UNIVERSAL foot
 Il Sistema Atlantis 50x50, per ogni metro quadrato, necessita di 8 distanziali / The Atlantis 50x50 system, for each square meter, requires 8 spacers
 Il Sistema Atlantis 71x71, per ogni metro quadrato, necessita di 4 distanziali / The Atlantis 71x71 system, for each square meter, requires 4 spacers
 Il Sistema Atlantis 100x100, per ogni metro quadrato, necessita di 2 distanziali / The Atlantis 100x100 system, for each square meter, requires 2 spacers

TIMPANO - TYMPANUM



TIMPANO / TYMPANUM		Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Per sistema/system	Peso/Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(kg/pz)	(pz/box)	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
ATL 50	0,175	60	100 x 120 x 217	1.440	300	4,00
ATL 71 Ø110 mm	0,245	28	100 x 120 x 217	672	212	4,80
ATL 71 Ø125 mm	0,261	28	100 x 120 x 217	672	223	6,00
ATL 71 Ø140 mm	0,271	28	100 x 120 x 217	672	230	7,20
ATL 100 Ø110 mm	0,395	100	80 x 120 x 115	400	177	8,00
ATL 100 Ø160 mm	0,457	72	80 x 120 x 115	288	151	8,80

MENSOLA - SHELF



MENSOLA / SHELF		Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Per sistema/system	Peso/Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(kg/pz)	(pz/box)	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
ATL 50	0,223	48	100 x 120 x 255	1.440	365	6,00
ATL 71	0,299	28	100 x 120 x 217	672	249	9,50
ATL 100	0,546	72	80 x 120 x 115	288	176	12,00

ANGOLARE - ANGLE



ANGOLARE / ANGLE		Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Per sistema/system	Peso/Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(kg/pz)	(pz/box)	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
TUTTI/ALL	0,020	300	110 x 110 x 191	9.600	226	1,20

FLANGIA - FLANGE



FLANGIA / FLANGE		Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Per sistema/system	Peso/Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(kg/pz)	(pz/box)	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
per tubo/tube Ø 110 mm	0,588	17	100 x 120 x 255	510	344	12,00

GANCIO - HOOK



GANCIO / HOOK		Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Per sistema/system	Peso/Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(kg/pz)	(pz/box)	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
TUTTI/ALL	0,099	80	110 x 110 x 191	2.560	283	1,20

PANNELLO DI COMPENSAZIONE - COMPENSATION PANEL



PANNELLO DI COMPENSAZIONE / COMPENSATION PANEL			Pallet				Prezzo Price
Dimensione/Dimension	Spessore/Thickness	Peso/Weight	Dimensione/Dimension	Quantity in lm	Quantity in pcs	Peso/Weight	
(cm)	(cm)	(pz/kg)	 (cm) a x b x h	(ml/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/ml)
200 x 50	1	2,000	200 x 100 x 120	400	200	420	12,00

LISTELLO IN LEGNO - WOODEN SLAT



LISTELLO IN LEGNO / WOODEN SLAT		Prezzo Price
Lunghezza/Lenght		
(ml)		(€)
3		Quotazione a richiesta. / Quotation on request.

PANNELLO MURO - WALL PANEL




PANNELLO MURO - WALL PANEL			Pallet				Prezzo Price
Dimensione/Dimension	Spessore/Thickness	Peso/Weight	Dimensione/Dimension 	Quantity in lm	Quantity in pcs	Peso/Weight	
(cm)	(cm)	(pz/kg)	(cm) a x b x h	(ml/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/ml)
200 x 50	1	2,000	200 x 100 x 120	400	200	420	12,00

COLLARE - COLLAR



COLLARE - COLLAR		Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Ø interno/Inside	Incidenza media/ Average incidence	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs	Peso/Weight	
(Ø cm)	(pz/m²)	(pz/box)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
11	4	100	120 x 120 x 255	3.000	250	1,00

STAFFA INTERMEDIA - INTERMEDIATE STIRRUP



STAFFA INTERMEDIA - INTERMEDIATE STIRRUP	Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Incidenza media/Average incidence	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs	Peso/Weight	
(pz/m²)	(pz/box)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
4	100	120 x 120 x 255	18.000	400	0,80

STAFFA INFERIORE - LOWER STIRRUP



STAFFA INFERIORE - LOWER STIRRUP	Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Incidenza media/Average incidence	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs	Peso/Weight	
(pz/m²)	(pz/box)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
4	100	120 x 120 x 255	36.000	400	0,35

TIMPANO - TYMPANUM



TIMPANO / TYMPANUM		Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Per sistema/system	Peso/Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(kg/pz)	(pz/box)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
ATL 50	0,175	60	100 x 120 x 217	1.440	300	4,00

VANTAGGI ADVANTAGES

- | Sistema tradizionale
Traditional one way slab | Sistema ottimizzato con U-Boot [®] Beton
System optimised with U-Boot [®] Beton |
|---|--|
| 1 AUMENTO DEL NUMERO DEI PIANI
INCREASED NUMBER OF FLOORS | 1 |
| 2 ASSENZA DI TRAVI EMERGENTI
LACK OF RISING BEAMS | 2 |
| 3 SPESSORE RIDOTTO DEL SOLAIO
REDUCED SLAB THICKNESS | 3 |
| 4 AMPIE LUCI E GRANDE LIBERTÀ ARCHITETTONICA
LARGE SPAN AND GREAT ARCHITECTURAL FREEDOM | 4 |
| 5 FLESSIBILITÀ NELLA REALIZZAZIONE DI APERTURE
DOPO L'ESECUZIONE DELLA LASTRA
FLEXIBILITY IN THE REALIZATION OF OPENINGS AFTER
THE EXECUTION OF THE SLAB | 5 |
| 6 RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PILASTRI
REDUCTION IN THE NUMBER OF PILARS | 6 |
| 7 OTTIMIZZAZIONE DELLA SEZIONE DEI PILASTRI
OPTIMISATION OF THE SECTION OF PILARS | 7 |
| 8 MIGLIORE COMPORTAMENTO ACUSTICO
IMPROVED ACOUSTIC BEHAVIOUR | 8 |
| 9 POSSIBILITÀ DI PASSAGGIO DI UTENZE NELLO SPESSORE DEL SOLAIO
POSSIBILITY OF PASSING UTILITIES IN THE THICKNESS OF THE SLAB | 9 |
| 10 POSSIBILITÀ DI UTILIZZO ANCHE CON POST-TENSIONE
POSSIBILITY TO USE IT WITH POST-TENSION | 10 |
| | 11 FONDAZIONI RIDOTTE
REDUCED FOUNDATIONS - LESS DEEP FOUNDATION EXCAVATION |
| | 12 RIDUZIONE CARICO COMPLESSIVO DELLA STRUTTURA GRAVANTE SUI
PILASTRI E SULLE FONDAZIONI
REDUCTION IN THE OVERALL LOAD OF THE STRUCTURE WEIGHING ON THE PILARS
AND THE FOUNDATION |

COMPOSIZIONI - COMPOSITIONS



SINGLE



DOUBLE

U-Boot[®] DOUBLE è realizzabile con la composizione di due elementi singoli.

U-Boot[®] DOUBLE it is realized composing two single elements.



TOWER*

U-Boot[®] TOWER è realizzabile con la sovrapposizione degli elementi U-Boot[®] Beton.

U-Boot[®] TOWER it is realized overlapping special U-Boot[®] Beton elements.



TOWER*

U-Boot[®] TOWER è realizzabile con la sovrapposizione degli elementi U-Boot[®] Beton.

U-Boot[®] TOWER it is realized overlapping special U-Boot[®] Beton elements.

*Il prezzo è ottenuto sommando il valore dei vari formati / The price is obtained adding the height of each size

U-BOOT® BETON SINGOLO - SINGLE



U-BOOT® BETON SINGLE					Pallet			Prezzo Price
Altezza/Height H	Dimensione/ Dimension	Piedino/Feet P	Peso/Weight	Volume/Volume	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs *	Peso/Weight *	
h (cm)	(cm)	h (cm)	(kg/pz)	(m³/pz)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
10	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	1,395	0,0213	110 x 110 x 247	720	1.017	4,80
13	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	1,406	0,0280	110 x 110 x 212	600	857	5,50
16	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	2,044	0,0350	110 x 110 x 254	440	912	6,00
18	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	1,784	0,0396	110 x 110 x 249	440	798	6,50
20	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	1,644	0,0430	110 x 110 x 236	460	769	7,20
22	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	1,882	0,0470	110 x 110 x 253	440	841	7,70
24	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	2,033	0,0513	110 x 110 x 254	440	908	8,30
25	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	1,849	0,0518	110 x 110 x 249	440	827	8,60
26	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	2,044	0,0550	110 x 110 x 249	420	871	9,00
28	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-17	2,152	0,0562	110 x 110 x 236	400	874	9,50

U-BOOT® BETON SINGOLO - SINGLE

con lastra di chiusura inferiore / with closing panel



U-BOOT® BETON SINGLE					Pallet			Prezzo Price
Altezza/Height H	Dimensione/ Dimension	Piedino/Feet P	Peso/Weight	Volume/Volume	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs *	Peso/Weight *	
h (cm)	(cm)	h (cm)	(kg/pz)	(m³/pz)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
10	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	1,395	0,0213	110 x 110 x 247	720	1.017	7,20
13	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	1,406	0,0280	110 x 110 x 212	600	857	7,90
16	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	2,044	0,0350	110 x 110 x 254	440	912	8,40
18	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	1,784	0,0396	110 x 110 x 249	440	798	8,90
20	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	1,644	0,0430	110 x 110 x 236	460	769	9,60
22	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	1,882	0,0470	110 x 110 x 253	440	841	10,10
24	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	2,033	0,0513	110 x 110 x 254	440	908	10,70
25	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	1,849	0,0518	110 x 110 x 249	440	827	11,00
26	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	2,044	0,0550	110 x 110 x 249	420	871	11,40
28	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-17	2,152	0,0562	110 x 110 x 236	400	874	11,90

* Per esigenze di produzione i dati riportati potranno subire delle variazioni / Due to eventual production needs, written data could be modified



U-BOOT® BETON DOPPIO - DOUBLE

Composto da due elementi singoli - Composed by two single elements

U-BOOT® BETON DOUBLE						Prezzo Price
Altezza/Height H	Dimensione/ Dimension	Piedino/Feet P	Volume/Volume	Composto da/Composed by		
				U-Boot® UP	U-Boot® DOWN	
				h (cm)	h (cm)	
(cm)	(cm)	h (cm)	(m³/pz)	h (cm)	h (cm)	(€/pz)
20	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0426	10	10	9,60
23	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0493	13	10	10,30
26	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0563	13*	13*	11,00
28	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0609	18	10	11,30
29	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0630	16	13	11,50
30	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0643	20	10	12,00
31	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0676	18	13	12,00
32	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0700	22*	10*	12,50
33	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0710	20	13	12,70
34	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0746	24*	10*	13,10
35	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0750	22*	13*	13,20
36	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12-15	0,0792	26*	10*	13,80
37	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0793	24	13	13,80
38	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12-15	0,0826	25*	13*	14,10
39	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0830	26	13	14,50
40	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	0,0866	22*	18*	14,50
41	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-15	0,0868	28*	13*	15,00
42	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	0,0909	24*	18*	15,00
43	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	0,0914	25	18	15,10
44	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	0,0946	26*	18*	15,50
45	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	0,0948	25	20	15,80
46	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	0,0983	24*	22*	16,00
47	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	0,0988	25	22	16,30
48	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	0,1026	24*	24*	16,60
49	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	0,1031	25	24	16,90
50	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	0,1063	26*	24*	17,30
51	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	0,1068	26	25	17,60
52	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	0,1075	28	24	17,80
53	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10	0,1080	28	25	18,10
54	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-12	0,1112	28	26	18,50
56	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10-17	0,1124	28	28	19,00



U-BOOT® BETON CONO SINGOLO - SINGLE WITH CONE

U-BOOT® BETON CONE SINGLE					Pallet			Prezzo Price
Altezza/Height H	Dimensione/ Dimension	Piedino/Feet P	Peso/Weight	Volume/Volume	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs *	Peso/Weight *	
h (cm)	(cm)	h (cm)	(kg/pz)	(m³/pz)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
10	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,579	0,0220	110 x 110 x 243	460	739	5,00
13	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,730	0,0290	110 x 110 x 248	460	809	5,80
14	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,650	0,0310	110 x 110 x 249	460	846	6,00
16	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,784	0,0350	110 x 110 x 250	460	834	6,20
18	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,860	0,0387	110 x 110 x 254	460	869	6,80
20	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,806	0,0427	110 x 110 x 249	440	808	7,50
22	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,947	0,0465	110 x 110 x 249	440	870	8,20
24	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	2,044	0,0503	110 x 110 x 250	440	912	8,80
26	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	2,195	0,0540	110 x 110 x 247	420	935	9,40
28	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	2,271	0,0576	110 x 110 x 248	420	967	10,00
30	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	2,250	0,0611	110 x 110 x 251	420	958	10,80



U-BOOT® BETON CONO SINGOLO - SINGLE WITH CONE

con lastra di chiusura inferiore / with closing panel

U-BOOT® BETON CONE SINGLE					Pallet			Prezzo Price
Altezza/Height H	Dimensione/ Dimension	Piedino/Feet P	Peso/Weight	Volume/Volume	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs *	Peso/Weight *	
h (cm)	(cm)	h (cm)	(kg/pz)	(m³/pz)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
10	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,579	0,0220	110 x 110 x 243	460	739	7,40
13	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,730	0,0290	110 x 110 x 248	460	809	8,20
14	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,812	0,0310	110 x 110 x 249	460	846	8,40
16	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,784	0,0350	110 x 110 x 250	460	834	8,60
18	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,860	0,0387	110 x 110 x 254	460	869	9,20
20	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,806	0,0427	110 x 110 x 249	440	808	9,90
22	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	1,947	0,0465	110 x 110 x 249	440	870	10,60
24	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	2,044	0,0503	110 x 110 x 250	440	912	11,20
26	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	2,195	0,0540	110 x 110 x 247	420	935	11,80
28	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	2,271	0,0576	110 x 110 x 248	420	967	12,40
30	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...15	2,250	0,0611	110 x 110 x 251	420	958	13,20

* Per esigenze di produzione i dati riportati potranno subire delle variazioni / Due to eventual production needs, written data could be modified



U-BOOT[®] BETON CON CONO DOPPIO - DOUBLE WITH CONE

Composto da due elementi singoli / Composed by two single elements

Altezza/Height H	Dimensione/ Dimension P	Piedino/Feet P	Volume/Volume P	Composto da/Composed by		Prezzo Price (€/pz)
				U-Boot [®] UP	U-Boot [®] DOWN	
				h (cm)	h (cm)	
20	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0440	10	10	10,10
23	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0510	13	10	10,80
24	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0530	14	10	11,00
26	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0581	13*	13*	11,60
27	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0600	14	13	11,80
28	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0608	18*	10*	11,80
29	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0641	16	13	12,00
30	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0647	20*	10*	12,50
31	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0678	18	13	12,60
32	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0701	16*	16*	12,60
33	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0718	20	13	13,30
34	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0738	18*	16*	13,30
35	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0755	22	13	14,00
36	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0778	20*	16*	14,00
37	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0793	24	13	14,60
38	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0815	22*	16*	14,60
39	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0830	26	13	15,00
40	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0854	20*	20*	15,00
41	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0866	28	13	15,80
42	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0892	22*	20*	15,80
43	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0901	30	13	16,60
44	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0930	22*	22*	16,60
46	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,0968	24*	22*	17,00
48	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,1006	24*	24*	17,60
50	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,1043	26*	24*	18,20
52	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,1080	26*	26*	18,80
54	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,1116	28*	26*	19,40
56	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,1152	28*	28*	20,00
58	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,1187	30	28	20,80
60	52 x 52	0-5-6-7-8-9-10...20	0,1222	30	30	21,60

* Sono possibili anche altre combinazioni / Additional combinations are also possible

Per dimensioni, peso e quantità del bancale si rimanda ai dati riportati nelle tabelle degli elementi SINGLE con CONO che compongono il pezzo DOUBLE
Pallet dimensions, weight and quantities have to be taken from tables of SINGLE elements with CONE which are composing the DOUBLE one


LASTRA DI CHIUSURA CON 4 FORI - CLOSING PANEL WITH 4 HOLES



LASTRA DI CHIUSURA CON 4 FORI / CLOSING PANEL WITH 4 HOLES				Pallet			Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensione/ Dimension	Spessore/ Thickness	Peso/Weight	Dimensione/Dimension  (cm) a x b x h	Quantity in pcs * (pz/PAL)	Peso/Weight (kg/PAL)	
per tutti gli U-B00T® single con piedino ≥ 5 cm for all U-B00T® single with foot ≥ 5 cm	52,5 x 52,5	0,2	0,560	110 x 110 x 245	1.840 *	1.040	2,40

* Il numero di pezzi per bancale può variare in base alla modalità di trasporto / The number of the pieces per pallet may vary depending on the mode of transport


LASTRA DI CHIUSURA CON 4 PIEDINI - CLOSING PANEL WITH 4 FEET



LASTRA DI CHIUSURA CON 4 PIEDINI / CLOSING PANEL WITH 4 FEET				Pallet			Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensione/ Dimension	Spessore/ Thickness	Peso/Weight	Dimensione/Dimension  (cm) a x b x h	Quantity in pcs * (pz/PAL)	Peso/Weight (kg/PAL)	(€/pz)
per tutti gli U-B00T® single con piedino 0 cm for all U-B00T® single with foot 0 cm	52,5 x 52,5	0,2	0,560	110 x 110 x 240	1.600 *	910	2,40

* Il numero di pezzi per bancale può variare in base alla modalità di trasporto / The number of the pieces per pallet may vary depending on the mode of transport

LASTRA DI CHIUSURA CON 5 PIEDINI - CLOSING PANEL WITH 5 FEET



LASTRA DI CHIUSURA CON 5 PIEDINI / CLOSING PANEL WITH 5 FEET				Pallet			Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensione/ Dimension	Spessore/ Thickness	Peso/Weight	Dimensione/Dimension  (cm) a x b x h	Quantity in pcs * (pz/PAL)	Peso/Weight (kg/PAL)	
	(H cm)	(cm)	(kg/pz)				(€/pz)
per tutti gli U-BOOT® single con piedino e cono 0 cm for all U-BOOT® single with foot and cone 0 cm	52,5 x 52,5	0,2	0,560	110 x 110 x 240	1.600 *	910	2,40


* Il numero di pezzi per bancale può variare in base alla modalità di trasporto / The number of the pieces per pallet may vary depending on the mode of transport



LASTRA DI CHIUSURA CON 5 FORI - CLOSING PANEL WITH 5 HOLES

LASTRA DI CHIUSURA CON 5 FORI / CLOSING PANEL WITH 5 HOLES				Pallet			Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensione/ Dimension	Spessore/ Thickness	Peso/Weight	Dimensione/Dimension  (cm) a x b x h	Quantity in pcs *	Peso/Weight	
	(H cm)	(cm)	(kg/pz)		(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
per tutti gli U-BOOT® CONE single con piedino e cono ≥ 5 cm / for all U-BOOT® CONE single with foot and cone ≥ 5 cm	52,5 x 52,5	0,2	0,560	110 x 110 x 245	1.840 *	1.040	2,40

* Il numero di pezzi per bancale può variare in base alla modalità di trasporto / The number of the pieces per pallet may vary depending on the mode of transport
Utilizzabile con U-Boot Beton® Cone Single con cono centrale e piedini incorporati / Usable with U-Boot Beton® Cone Single with the central cone and incorporated feet



LASTRA DI CHIUSURA CON 4 PIEDINI E FORO CENTRALE CLOSING PANEL WITH 4 FEET AND A CENTRAL HOLE

LASTRA DI CHIUSURA CON 4 PIEDINI E FORO CENTRALE / CLOSING PANEL WITH 4 FEET AND A CENTRAL HOLE				Pallet			Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensione/ Dimension	Spessore/ Thickness	Peso/Weight *	Dimensione/Dimension  (cm) a x b x h	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(H cm)	(cm)	(kg/pz)		(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
per tutti gli U-BOOT® CONE single con piedino 0 cm e cono ≥ 5 cm / for all U-BOOT® CONE single with 0 cm foot and cone ≥ 5 cm	52,5 x 52,5	0,2	0,560 *	110 x 110 x 240	1.600	910	2,40

Utilizzabile con U-Boot Beton® Cone Single con cono centrale e senza piedini incorporati
* Peso riferito a lastra di chiusura con piedino h 5 cm. Il dato riportato può subire variazioni in funzione dell'altezza del piedino e del materiale riciclato utilizzato
Usable with U-Boot Beton® Cone Single with the central cone and without the incorporated feet
* Weight referring to the closing panel with foot h 5 cm. The information could change depending on the foot's height and the recycled material used

GIUNTO DISTANZIATORE LATERALE - LATERAL SPACER




GIUNTO DISTANZIATORE LATERALE / LATERAL SPACER				Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Tipo/ Type	Lunghezza/Length	Larghezza nervatura/ Rib width	Peso/Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension  (cm)	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(cm)	(cm)	(kg/pz)	(pz/box)		(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
6/8	30	6-8	0,029	500	110 x 110 x 191	16.000	493	0,80
10/20	41,5	10 - 20	0,044	400	110 x 110 x 191	12.800	593	0,80
22/28	50	22 - 28	0,047	300	110 x 110 x 191	9.600	483	0,80



PONTE DI COLLEGAMENTO - CONNECTION BRIDGE


PONTE / BRIDGE		Sub-confezione/Sub-packaging	Pallet			Prezzo Price
Tipo/ Type	Peso/Weight	Quantità/Quantity	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(kg/pz)	(pz/box)	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
U-BOOT® H 16	0,651	58	80 x 120 x 58	58	48	5,00
U-BOOT® H 24	0,835	50	80 x 120 x 58	50	52	5,00



PIEDINO FISSO - UNMOVABLE FOOT

PIEDINO FISSO / UNMOVABLE FOOT		Confezione/Packaging				Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensione/Dimension	Peso/Weight	Dimensione/Dimension	Quantità/Quantity	Quantità/Quantity	
	h (cm)	(kg/pz)	(cm)	(pz/box)	(box/PAL)	(€/pz)
da H.5 a H.20 cm from H.5 to H.20 cm	da/from 5 a/to 20	da/from 0,014 a/to 0,048	60 x 40 x 40	da/from 600 a/to 900	30	0,80


Da montare singolarmente, NON sopra l'esistente / To assemble individually, NOT above the existing one



PIEDINO GIREVOLE DISASSATO - MOVABLE FOOT

PIEDINO DISASSATO - MOVABLE FOOT		Confezione/Packaging				Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensione/Dimension	Peso/Weight	Dimensione/Dimension	Quantità/Quantity	Quantità/Quantity	
	h (cm)	(kg/pz)	(cm)	(pz/box)	(box/PAL)	(€/pz)
da H.11 a H.20 cm from H.11 to H.20 cm	da/from 11 a/to 20	da/from 0,026 a/to 0,048	60 x 40 x 40	da/from 600 a/to 900	30	0,80

Da montare singolarmente, NON sopra l'esistente. Ruotando il piedino su se stesso il punto di appoggio a terra varia, permettendo al cassero di essere posizionato sull'impalcato senza interferire con le reti di ferro eventualmente presenti
To assemble individually, NOT above the existing one. Rotating the foot on itself the point of support on the ground changes, allowing the formwork to be positioned on the deck without interfering with the steel mesh possibly present


BOBINA - COIL

PIEDINO FISSO / UNMOVABLE FOOT							Prezzo Price
Dimensione/Dimension	Densità/Density	Peso/Weight	Spessore/Thickness	m² per bobina/Sq.mt. per coil	Colore/Color	Quantità minima vendibile/Minimum quantity that can be sold	
(cm)	(kg/m³)	(kg)	(mm)	(m²)		(m²)	(€/m²)
150 x Ø 80	35	25	8	90	giallo / yellow grigio / gray	90	8,40


Sub-confezione/Sub-packaging				Pallet		
Tipo/Type	Quantità/Quantity	Volume/Volume	Peso/Weight	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight
	(pz/bag)	(m³/bag)	(kg/pz)	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)
sacco / bag	1	0,96	25	80 x 160 x 245	3 bobine / 3 coils	85

SUPERFASCIA AD


SUPERFASCIA AD				Confezione/Packaging					Prezzo Price
Dimensione/Dimension	Spessore/Thickness	Peso/Weight	Lunghezza/Lenght	Quantità/Quantity Min.	Tipo/Type	Quantità/Quantity	Volume/Volume	Peso/Weight	
(cm)	(mm)	(kg)	(ml/lm)	(m²)		(pz/box)	(m³)	(kg/box)	(€/ml)
15 x Ø 55	5	0,3	400	50	sacco / bag	8	0,4	2,4	1,50

ROTOCELL AD



ROTOCELL AD				Confezione/Packaging					Prezzo Price
Dimensione/Dimension	Spessore/Thickness	Peso/Weight	Lunghezza/Lenght	Quantità/Quantity Min.	Tipo/Type	Quantità/Quantity	Volume/Volume	Peso/Weight	
(cm)	(mm)	(kg)	(ml/lm)	(m²)		(pz/box)	(m³)	(kg/box)	(€/ml)
10 x Ø 65	3	0,4	1500	100	sacco / bag	15	0,64	6	0,80



U-BAHN[®] BETON

U-BAHN [®] BETON					Pallet			Prezzo Price
Altezza/Height H	Dimensione/Dimension	Altezza/Height P	Peso/ Weight	Volume/Volume	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	h (cm)	(kg/pz)	(m³)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	
13	120 x 40	0 - 4 - 5 - 6 - 7	2,526	0,055	120 x 120 x 251	300	772	13,00
16	120 x 40	0 - 4 - 5 - 6 - 7	2,552	0,068	120 x 120 x 257	300	780	15,50
20	120 x 40	0 - 4 - 5 - 6 - 7	2,823	0,086	120 x 120 x 258	300	861	16,00
24	120 x 40	0 - 4 - 5 - 6 - 7	3,154	0,102	120 x 120 x 260	300	960	16,50

Accessori Accessories



TIMPANO DI CHIUSURA FRONTALE - FRONTAL CLOSING TYMPANUM


TIMPANO DI CHIUSURA FRONTALE / FRONTAL CLOSING TYMPANUM				Pallet			Prezzo Price
Altezza/Height H	Dimensione/Dimension	Peso/ Weight	Spessore/Thickness	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	(kg/pz)	(cm)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	
13	40 x 13	0,120	0,3	110 x 110 x 235	2.600	325	2,00
16	40 x 16	0,147	0,3	110 x 110 x 235	2.000	268	2,00
20	40 x 20	0,184	0,3	110 x 110 x 235	1.600	377	2,00
24	40 x 24	0,192	0,3	110 x 120 x 255	1.600	445	2,00

LAISTRA DI CHIUSURA INFERIORE - LOWER CLOSING PANEL




LAISTRA DI CHIUSURA INFERIORE / LOWER CLOSING PANEL				Pallet			Prezzo Price
Altezza/Height H	Dimensione/Dimension	Peso/ Weight	Spessore/Thickness	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	(kg/pz)	(cm)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	
Tutte / All	121,1 x 40,5	0,431	0,3	110 x 120 x 115	1.000	444	5,80

TIE ROD TIRANTE DI RINFORZO - REINFORCING



LASTRA DI CHIUSURA INFERIORE / LOWER CLOSING PANEL			Pallet			Prezzo Price
Altezza/Height H	Dimensione/Dimension	Peso/ Weight	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	(kg/pz)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	
Tutte / All	41,2 x 4,7 x 2,8	0,045	110 x 110 x 235	4.000	200	0,50



FIT SLAB

FIT SLAB					Pallet			Prezzo Price
Altezza/Heigh H	Dimensioni/Dimensions L ₁ x W ₁	Dimensioni/Dimensions L ₂ x W ₂	Peso/ Weight	Volume/Volume	Dimensione/Dimension 	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	(cm)	(kg/pz)	(m³)	(cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
9	79,7 x 56	77,5 x 52	1,911	0,0326	80 x 120 x 244	200	390	11,00
14	79,7 x 56	77,5 x 52	1,995	0,0500	80 x 120 x 249	200	407	12,00

Accessori Accessories



SPALLA - SHOULDER

SPALLA / SHOULDER			Confezione/Packaging			Prezzo Price
Tipo/Type	Dimensione/Dimension	Peso/ Weight	Dimensione/Dimension	Quantità/Quantity	Peso/Weight	
	(cm)	(kg/pz)	(cm)	(pz/box)	(kg/box)	(€/pz)
H 9	56,5 x 13,5 x 12	0,383	60 x 40 x 40	24	9,71	5,00
H 14	56 x 13,5 x 19	0,418	60 x 40 x 40	30	8,20	6,00

IGLU'® GREEN ROOF

per la riserva e dispersione dell'acqua / *for water reserve or dispersion*



IGLU'® GREEN ROOF			Pallet				Prezzo Price
Altezza / Height	Dimensioni/Dimensions	Peso/ Weight	Dimensione/Dimension 	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	(kg/pz)	(cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
5	58 x 58	1,136	120 x 120 x 256	320	960	1,104	25,00
9	58 x 58	1,190	120 x 120 x 262	332	996	1,199	27,00

IGLU'® GREEN ROOF

per la riserva dell'acqua / *for water reserve*




IGLU'® GREEN ROOF			Pallet				Prezzo Price
Altezza / Height	Dimensioni/Dimensions	Peso/ Weight	Dimensione/Dimension 	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
h (cm)	(cm)	(kg/pz)	(cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
4	50 x 50	0,865	110 x 110 x 108	100	400	359	24,00



PRATOPRATICO®


PRATOPRATICO®					Pallet				Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensioni/Dimensions	pz/pcs	Peso/ Weight	Portata/Resistance	Dimensione/Dimension 	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(cm)	(pz/m²)	(kg/pz)	(t/m²)	(cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
VERDE / GREEN Solo finitura a prato / Grass finish only	50 x 50 x 5	4	1,593	> 320	100 x 120 x 220	53	212	346	56,00
TERRA DI SIENA / BROWN Finitura a prato o ghiaio / Grass or loose chippings finish	50 x 50 x 5	4	1,593	> 320	100 x 120 x 220	53	212	346	66,00
BIANCO / WHITE Finitura a prato o ghiaio / Grass or loose chippings finish	50 x 50 x 5	4	1,593	> 320	100 x 120 x 220	53	212	346	66,00

Garanzia valida solo per Pratopratico® verde con finitura a prato. Leggere attentamente le condizioni (<https://www.daliform.com/assistenza-garanzia/>)
Warranty valid only for green Pratopratico® with lawn finish only. Read the terms carefully (<https://www.daliform.com/en/assistenza-garanzia/>)




E.C.O. di PRATOPRATICO®

E.C.O. by PRATOPRATICO®					Pallet				Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensioni/Dimensions	pz/pcs	Peso/ Weight	Portata/Resistance	Dimensione/Dimension 	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(cm)	(pz/m²)	(kg/pz)	(t/m²)	(cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
VERDE / GREEN Solo finitura a prato / Grass finish only	60 x 40 x 4,2	~ 4	1,297	> 300	100 x 120 x 218	62,4	260	345	26,00
BIANCO / WHITE Finitura a prato o ghiaio / Grass or loose chippings finish	60 x 40 x 4,2	~ 4	1,297	> 300	100 x 120 x 218	62,4	260	345	33,00




GREEN PARK

GREEN PARK					Pallet				Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensioni/Dimensions	pz/pcs	Peso/ Weight	Portata/Resistance	Dimensione/Dimension 	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(cm)	(pz/m²)	(kg/pz)	(t/m²)	(cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
VERDE / GREEN Solo finitura a prato / Grass finish only	58 x 58 x 4	3	1,796	> 300	120 x 120 x 240	140	420	768	25,00
BIANCO / WHITE Finitura a prato o ghiaio / Grass or loose chippings finish	58 x 58 x 4	3	1,796	> 300	120 x 120 x 240	140	420	768	30,00



ERBY SALVAPRATO

ERBY SALVAPRATO					Pallet				Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensioni/Dimensions	pz/pcs	Peso/ Weight	Portata/Resistance	Dimensione/Dimension 	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(cm)	(pz/m²)	(kg/pz)	(t/m²)	(cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/m²)
VERDE / GREEN Solo finitura a prato / Grass finish only	50 x 50 x 3,9	4	1,365	> 210	100 x 120 x 218	60	240	336	22,00



EASY PARK®

EASY PARK®					Pallet				Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensioni/Dimensions	pz/pcs	Peso/ Weight	Portata/Resistance	Dimensione/Dimension	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(cm)	(pz/m²)	(kg/pz)	(t/m²)	 (cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	
VERDE / GREEN	 57 x 57 x 1,8	~ 3	0,877	> 200	120 x 120 x 120	80	240	224	28,00
GRIGIO / GRAY	 57 x 57 x 1,8	~ 3	0,877	> 200	120 x 120 x 120	80	240	224	22,00

Griglia per la protezione provvisoria del prato / Grid for temporary grass protection



Griglie per il verde verticale rampicante Grid for vertical climbing green




V-GREEN

V-GREEN					Pallet				Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensioni/Dimensions	pz/pcs	Peso/ Weight	Portata/Resistance	Dimensione/Dimension	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(cm)	(pz/m²)	(kg/pz)	(t/m²)	 (cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	
VERDE / GREEN	 57 x 57 x 1,8	~ 3	0,877	> 200	120 x 120 x 120	80	240	224	30,25
GRIGIO / GRAY	 57 x 57 x 1,8	~ 3	0,877	> 200	120 x 120 x 120	80	240	224	29,20

Griglia per il verde verticale rampicante / Grid for vertical climbing green



Griglie per il consolidamento di sottofondi equestri Grid for the solidification of equestrian foundations



EASY RIDE

EASY RIDE					Pallet				Prezzo Price
Tipo/ Type	Dimensioni/Dimensions	pz/pcs	Peso/ Weight	Portata/Resistance	Dimensione/Dimension	Quantity in Sq.mt.	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(cm)	(pz/m²)	(kg/pz)	(t/m²)	 (cm) a x b x h	(m²/PAL)	(pz/PAL)	(kg/PAL)	
GRIGIO / GRAY	 50 x 50 x 4,5	4	1,491	> 200	100 x 120 x 220	53	212	324	48,00

Griglia per stabilizzazione sottofondi equestri o destinati al bestiame in genere / Grid for equestrian surface stabilization or intended to generally livestock



TAPPO SEGNALETICO - SIGNALLING ELEMENT

TAPPO SEGNALETICO / SIGNALLING ELEMENT			Sub-confezione/Sub-packaging		Pallet			Prezzo Price
Tipo/ Type	Ø Testa/Top	Penetrazione nel suolo/ Soil penetration	Quantità/Quantity	Peso/Weight	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(Ø cm)	(cm)	(pz/box)	(kg/box)	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
BLU / BLUE	8	10	450	1	120 x 120 x 255	13.500	45	1,60
BIANCO / WHITE	8	10	450	1	120 x 120 x 255	13.500	45	1,60
GIALLO / YELLOW	8	10	450	1	120 x 120 x 255	13.500	45	1,60
ROSA / PINK	8	10	450	1	120 x 120 x 255	13.500	45	1,60

Solo per Pratopratico®/E.C.O. di Pratopratico®/Erby Salvaprato/Easy Park / Only for Pratopratico®/E.C.O. di Pratopratico®/Erby Salvaprato/Easy Park



TAPPO SEGNALETICO - SIGNALLING ELEMENT

TAPPO SEGNALETICO / SIGNALLING ELEMENT		Confezione/Packaging	Prezzo Price
Tipo/ Type	Colore/Color	Quantità/Quantity	
	(cm)	(pz/box)	(€/pz)
PICCOLO / SMALL	blu, bianco, giallo blue, white, yellow	25	1,60
GRANDE / BIG	blu, bianco, giallo blue, white, yellow	25	1,60

Solo per Green Park / Only for Green Park



ANELLO DI BLOCCAGGIO - LOCKING RING

ANELLO DI BLOCCAGGIO / LOCKING RING		Confezione/Packaging	Prezzo Price
Tipo/ Type	Colore/Color	Quantità/Quantity	
	(cm)	(pz/box)	(€/pz)
PICCOLO / SMALL	bianco white	25	1,60
GRANDE / BIG	bianco, verde white, green	25	1,60

Solo per Green Park / Only for Green Park



PICCHETTO DI ANCORAGGIO - ANCHORAGE STAKE

TAPPO SEGNALETICO / SIGNALLING ELEMENT		Sub-confezione/Sub-packaging		Pallet			Prezzo Price
Tipo/ Type	Penetrazione nel suolo/Soil penetration	Quantità/Quantity	Peso/Weight	Dimensione/Dimension	Quantity in pcs	Peso/Weight	
	(cm)	(pz/box)	(kg/box)	 (cm) a x b x h	(pz/PAL)	(kg/PAL)	(€/pz)
MARRONE / BROWN	30	600	22	120 x 120 x 255	18.000	680	1,60

Condizioni generali di vendita

Tutte le nostre vendite vengono effettuate alle seguenti condizioni salvo specifici accordi scritti, da stabilirsi di volta in volta, e riportati nelle nostre quotazioni (offerte) e/o conferme d'ordine. Le vendite non implicano il conferimento al compratore del diritto di esclusiva né l'instaurazione di rapporti di concessione, commissione o mandato, con o senza rappresentanza.

Nel caso di contratti con l'estero questi sono regolati dalla Legge italiana e, per le ipotesi in essa previste, dalla Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci 1980. I termini commerciali utilizzati fanno riferimento agli INCOTERMS 2020 ICC.

Ordini

Gli ordini, completi di ogni dato, devono essere trasmessi per iscritto a mezzo posta elettronica. Eventuali modifiche dell'ordine saranno comunicate dall'azienda entro 5 gg dalla data di ricevimento dell'ordine, in caso contrario l'ordine si intende confermato. L'azienda provvederà ad evadere solo gli ordini compilati in ogni loro parte.

Prezzi

I prezzi indicati nelle quotazioni o conferme d'ordine se espressi in moneta diversa dall'Euro si riferiscono al tasso di cambio ufficiale alla data della quotazione o conferma d'ordine, rilevato dall'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi). In tal caso variazioni in più o in meno del tasso di cambio eccedenti il 2% che intervenissero alla data di fatturazione, saranno automaticamente riportate in fattura per l'intera percentuale.

IVA

I prezzi indicati nelle nostre quotazioni sono sempre IVA esclusa. L'imposta, quando dovuta, è a carico del Cliente.

Pagamento

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo pattuito nel termine e nel luogo fissati dal contratto. Il pagamento è dovuto anche in caso di contestazione o controversia e non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del venditore.

Salvo diverso accordo riportato nelle nostre offerte o conferme d'ordine, i pagamenti andranno effettuati ad "Avviso di MERCE PRONTA" tramite bonifico bancario anticipato.

a. Nel caso ci vengano richieste fabbricazioni speciali, 1/3 del valore di fornitura dovrà essere versato dal Cliente subito dopo la ricezione della nostra conferma d'ordine ed il saldo ad avviso di merce pronta.

Sono fabbricazioni speciali la realizzazione dei prodotti: U-Boot®; U-Bahn®; Atlantis.

b. Qualora il pagamento non venga effettuato entro 15 giorni di calendario dalla scadenza stabilita per il ritiro verrà addebitato l'1% del valore totale della fornitura, a titolo deposito materiale, per ogni ulteriore settimana di giacenza e salvo in ogni caso il diritto della nostra azienda di richiedere l'ulteriore risarcimento del danno.

c. Quando la fornitura della merce è pattuita per consegne ripartite, il mancato pagamento di una sola di esse, ci autorizza in via immediata alla sospensione delle restanti spedizioni sino al pagamento del dovuto e con riserva di esigere anche in via anticipata il prezzo delle consegne successive di fornitura, eventuali interessi e spese relative.

d. Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l'addebito di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di scadenza maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali oltre ad oneri, commissioni e spese incasso. Gli interessi di mora decorreranno dalla scadenza senza necessità di formale messa in mora.

Termini di consegna

I termini di consegna decorrono all'accettazione dell'ordine salvo per ordini relativi a fabbricazioni speciali (U-Boot®; U-Bahn®; Atlantis) i cui termini decorrono dalla data di avvenuto accredito dell'anticipo (senza il quale non sarà possibile dare corso alla fabbricazione dei prodotti) e questo anche se la quotazione o conferma d'ordine riporta una data scadenza fissa.

Salvo diversa pattuizione, esposta nella quotazione o conferma d'ordine, i termini di consegna sono normalmente:

In Italia: 7gg lavorativi

Esteri: 20gg lavorativi

I termini di consegna sono indicativi e non impegnativi per il venditore, eventuali ritardi o mancate consegne, avvenute per cause imprevedibili, non daranno luogo a nessuna rivalsa né danno diritto al Cliente di annullare o ridurre l'ordine né a qualsiasi domanda o azione di richiesta danni salvo diverse condizioni scritte e regolarmente accettate.

Resa

La merce è consegnata franco partenza nostro stabilimento in provincia di Treviso se non diversamente specificato nella quotazione e/o conferma d'ordine. La consegna della merce si intende con l' "Avviso di MERCE PRONTA" e, se previsti, da tale istante decorrono i pagamenti dilazionati.

Imballo

È compreso nel prezzo di fornitura salvo la realizzazione di confezioni fuori standard in cui l'addebito sarà al puro costo.

Trasporto

A esclusivo rischio del Cliente, anche se il prezzo è stato pattuito per merce resa franco destino. In fase d'ordine il Cliente deve specificare il vettore desiderato, in caso contrario verrà utilizzato il nostro vettore di fiducia. La merce non viene assicurata se non su espresso ordine del Cliente ed a sue spese e rischio. Qualsiasi aumento di tariffe di trasporto, assicurazione od oneri fiscali, doganali o altro, che entrassero in vigore dopo la conclusione della vendita, saranno a carico del compratore.

Verifica e vizi

La verifica della fornitura e la segnalazione di eventuale vizi da parte del Cliente deve aver luogo entro e non oltre 8 giorni di calendario dalla consegna del materiale, trascorso tale termine lo si riterrà come eseguito con esito favorevole. Nel caso di vizi occulti la segnalazione deve avvenire entro 8 giorni dalla scoperta.

Restituzione o mancato ritiro

- a. Non si accettano resi di merce conforme e/o non viziata se non preventivamente concordati e autorizzati per iscritto.
- b. In caso di restituzione, preventivamente autorizzata dal venditore, l'acquirente è tenuto comunque a pagare un importo pari al 30% dell'importo totale della merce resa.
- c. In caso di mancato ritiro della merce entro quindici giorni di calendario la nostra azienda potrà risolvere immediatamente il contratto e il Cliente sarà tenuto a versare un importo pari al 30% dell'importo totale della merce.
- d. In ogni caso è fatto salvo per la nostra azienda di richiedere al Cliente somme ulteriori a titolo di risarcimento danno, costi, spese o a qualsiasi altro titolo in conseguenza della restituzione o del mancato ritiro della merce.

Garanzia

Fatto salvo quanto specificato nella Garanzia Convenzionale (<https://www.daliform.com/assistenza-garanzia/>): i beni forniti sono coperti da garanzia per sostituzione gratuita di quei beni che dovessero presentare difetti di fabbricazione o vizio di materiale. In caso di impossibilità di sostituzione di un bene non conforme alle caratteristiche tecniche riportate nella documentazione di riferimento, sarà reso il corrispettivo della fornitura a tacitazione di ogni diritto. Ogni valutazione in merito alla sostituzione o rifusione dei beni forniti è lasciata alla nostra azienda. Le eventuali spese di trasporto per andata e ritorno alla/dalla nostra sede si intendono sempre a carico del Cliente. In caso di sopralluoghi di nostro personale, qualora non venga riscontrato alcun problema a noi riconducibile, restano a carico del Cliente le spese di viaggio e trasferta. Il periodo di garanzia è di 12 mesi. Il verificarsi di difetti di fabbricazione e/o vizi di materiali non dà diritto al Cliente di sospendere o ridurre i pagamenti pattuiti all'ordine. In ogni caso, il periodo di garanzia, inizierà a decorrere dal giorno in cui la merce risulta pronta per il ritiro.

Responsabilità

- a. La nostra azienda non è responsabile per un utilizzo non corretto del prodotto, non conforme all'impiego previsto e/o che violi le indicazioni del produttore. È responsabilità del Cliente verificare l'idoneità degli oggetti di fornitura all'applicazione specifica.
- b. In nessun caso la nostra azienda sarà responsabile e non potrà essere chiamata a risarcire la perdita di profitto, costi, spese o danno subito dal cliente in relazione all'utilizzo o al mancato utilizzo degli oggetti di fornitura a causa della non conformità alle caratteristiche tecniche riportate nella documentazione di riferimento, e più in generale anche per qualsiasi fatto, atto od omissione imputabile alla nostra azienda.
- c. Le specifiche tecniche dei prodotti venduti, richiamate nella modulistica e nei cataloghi o altro depliant o allegato tecnico dei prodotti potrebbero essere modificate o suscettibili di variazioni e/o specificazioni e comunque con simili funzioni e prestazioni, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo alla nostra azienda in seguito a tali variazioni.

Norme tecniche

Per quanto concerne le caratteristiche del prodotto e l'idoneità all'uso, il produttore si attiene alla legislazione e alle norme tecniche italiane. In caso di vendita ed utilizzo del prodotto all'estero il compratore si assume per intero il rischio di eventuali difformità rispetto alla normativa del Paese di destinazione esonerando il venditore da ogni eventuale responsabilità.

Riserva di proprietà

La merce rimane di nostra proprietà fino all'avvenuto pagamento da parte del Cliente dell'intero prezzo pattuito per la vendita e/o di qualsiasi altra somma dovutaci.

Foro competente

Qualsiasi controversia sarà regolata dalla legge italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.

Conditions of sale

All our sales are made under the following conditions, unless otherwise agreed specifically in writing, to be determined on a case-by-case basis, and reported in our quotations (offers) and / or order confirmations.

The sales do not imply the conferment of the exclusive right to the buyer or the establishment of dealership, commission or mandate relationships, with or without representation. In the case of contracts with foreign parties, these are governed by Italian law and, for the cases provided for therein, by the Convention of Vienna on international contracts for the sale of goods 1980. The commercial terms used refer to INCOTERMS 2020 ICC.

Orders

The orders, complete with all data, must be sent in writing by email. Any changes to the order will be communicated by the company within 5 days from receipt of the order, otherwise the order is confirmed. The company will only process orders completed in their entirety.

Prices

prices indicated in quotations or order confirmations, when expressed in foreign currency and not Euros, refer to the official exchange rate at the date of quotation or order confirmation, according to U. I.C. (Italian Foreign Exchange Office). In such a case, more or less changes in the exchange rate exceeding 2% occurring on the invoice date, will be automatically shown in the invoice for the full percentage.

VAT

prices indicated in our quotations do not include VAT. The tax, when due, is charged to the Customer.

Payment

The buyer is required to pay the agreed price within the term and in the place set by the contract. The payment is due even in the event of dispute or controversy and the compensation with any other credits, however arising, towards the seller, is not allowed.

Unless otherwise agreed and shown in our offers or order confirmations, payments will be made by advance bank transfer on notice of "readiness for dispatch";

- a. If there are special order requests, 1/3 of the value of the supply shall be paid by the customer immediately upon receipt of our order confirmation and the balance will be paid on notice of "readiness for dispatch".

Special productions are carried out for the products: U-Boot®, U-Bahn®, Atlantis.

- b. If payment is not made within 15 calendar days from the established deadline for collection, 1% of the total value of the supply will be charged, by way of material deposit, for each additional week of storage and without prejudice in any case the right of our company to request additional compensation for damages.
- c. When the supply of goods is agreed for split deliveries, the non-payment of only one of them authorizes us to suspend immediately the remaining shipments, until the payment of the due amount and with reserve to demand, even in advance, the price of subsequent deliveries, including any interest and expenses.
- d. Any delay in payment will result in the charge of interest on arrears equal to the official discount rate in force at the due date, plus 5 (five) percentage points in addition to charges, commissions and collection costs. The interest on arrears shall run from the expiry date without any formal notice.

Delivery terms

Delivery terms start from the acceptance of the order, except for orders relating to special productions (U-Boot®, U-Bahn®, Atlantis) where the terms start from the date of deposit credited in advance (without which the manufacture of products could not start) and this even if the quotation or order confirmation contains a fixed expiry date.

Unless otherwise agreed, shown in the quotation or order confirmation, delivery times are usually:

In Italy: 7 working days

Abroad: 20 working days

Delivery times are approximate and not binding for the seller, any delay or non-delivery, occurring for unforeseen reasons, will not give rise to any compensation or damage and neither the customer's right to cancel or reduce the order or any questions or action for claiming damages, unless otherwise specified in writing and duly accepted.

The goods are delivered Ex Works (Incoterms ICC) loaded in the departing vehicle, at our plant in the province of Treviso, unless otherwise specified in the quotation and / or order confirmation. The delivery of goods is meant by the notice of "readiness for dispatch" and, if applicable, from that moment the deferred payments start.

Packaging

The packaging is included in the price of the supply except for the realization of packages of non-standard size, where the charge will be at the pure cost.

Transport

at the sole risk of the customer, even if the price was agreed for goods delivered at place. When ordering, the customer must specify the desired carrier otherwise goods will be shipped using our trust forwarder. The goods are not insured except by express order of the customer and at his own expense and risk. Any increase in freight rates, insurance or taxes, customs or anything else entering into force after the conclusion of the sale, will be charged to the buyer.

Checking and faults

The verification of the supply and reporting of any defects by the customer must take place no later than 8 calendar days from the delivery of the material, after this deadline it will be considered as carried out with a favorable outcome. In the case of hidden defects, the notification must be given within 8 days from discovery.

Restitution or failure to collect

- a. Returns of compliant and/or not flawed goods are not accepted unless previously agreed and authorized in writing.
- b. In case of restitution, previously authorized in advance by the seller, the buyer is still bound to pay an amount equal to 30% of the total amount of the returned goods.
- c. If goods are not collected within fifteen calendar days, our company could terminate the agreement immediately and the customer will be obliged to pay an amount equal to 30% of the total amount of goods.
- d. In any case it is without prejudice to the right for our company to ask the customer for additional sums as compensation for damages, costs, expenses or any other title/credit as a result of the restitution of the good and the failure to collect.

Guarantee

Excluding the content of Conventional Guarantee (<https://www.daliform.com/en/assistenza-garanzia/>): the supplied goods are covered by a guarantee for free replacement of those goods that show manufacturing defects or material defects. In case of impossibility of replacing a good that does not conform to the specifications given in the reference documentation, it will be given back the corresponding of the supply, silencing any right.

Any evaluation on the replacement or remelting of the supplied goods is left to our company. Any further expenses for round trip to / from our facilities are always to be borne by the customer. In the case of inspections of our staff, if no problem attributable to us is found, travel and transfer costs are charged to the customer.

The warranty period is 12 months. The occurrence of manufacturing defects and / or material defects does not entitle the Customer to terminate or reduce the payments agreed at order. In any case, the warranty period starts to run from the day of notice of "readiness for dispatch".

Responsibilities

- a. Our company is not responsible for improper use of the product, not in compliance with the intended application and / or in violation to the indications of the manufacturer. It is responsibility of the customer to verify the suitability of the supplied objects for the specific application.
- b. Under no circumstances our company shall be responsible for and shall not be called to compensate the loss of profit, cost, expense or damage suffered by the customer for the use or non-use of the supplied items due to non-compliance with the technical characteristics reported in the reference documentation, and more generally for any fact, act or omission attributable to our company.
- c. The technical specifications of the products sold, referred to in the forms or catalogs or brochures, or other technical annex of the products, could be modified or subject to variations and / or specifications and in any way with similar features and performance, without entailing any liability attributable to our company, due to this variation.

Technical standards

As regards the product characteristics and the suitability for use, the manufacturer complies with Italian law and technical standards. In the event of sale and use of the product abroad, the buyer assumes the entire risk of any difference with the standards of the destination country, exempting the seller from any responsibility.

Retention of title

The goods remain our property until payment will be done by the Customer for the whole agreed price and/or any other sum due to us.

Jurisdiction

Any dispute will be governed by Italian law and will be under the exclusive jurisdiction of the Court of Treviso (Italy).

NOTE

Le informazioni contenute in questo catalogo possono subire variazioni. Prima di effettuare un ordine è bene richiedere conferma o aggiornamenti alla DALIFORM GROUP, la quale si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. In considerazione del materiale riciclato, si precisa che esistono margini di tolleranza correlabili a fattori ambientali.

The information contained in this catalogue could be changed. Before placing an order, request a confirmation or updated information from the DALIFORM GROUP, which reserves the right to make changes at any moment without notice. In consideration of recycled material, it is specified that there are tolerance margins caused by environmental factors.



www.daliform.com



Tel. +39 0422 2083 - Fax +39 0422 800234 - info@daliform.com - www.daliform.com

Via Postumia Centro, 49 - 31040 Gorgo al Monticano (TV) - Italy

Rating di legalità: ★★+



Certified Management System UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, SA 8000

Member of
GBC Italy